CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HODNOCENÍ KRAJINY

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

„Vyhodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000“



ZADAVATEL: **RADDIT CONSULTING S.R.O.**

ZPRACOVAL: **EKOTOXA s.r.o.**

Mgr. Zdeněk Frélich, autorizovaná osoba pro oblast posuzování vlivů na soustavu Natura 2000

ČERVENEC 2015

© EKOTOXA s.r.o.

Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole

tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz

Zpracovatelský tým:

- Mgr. Zdeněk Frélich, autorizovaná osoba pro oblast posuzování vlivů na soustavu Natura 2000
- Mgr. Klára Rausová
- Mgr. Pavla Škarková
- Mgr. Přemysl Pavka

OBSAH

1. Úvod ... 6
1.1 Předmět posouzení ... 6
1.2 Cíl hodnocení ... 6
1.3 Postup vypracování hodnocení ... 7
2. Základní údaje o koncepci ... 8
3. Údaje o evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech v území řešeném koncepcí ... 13
3.1 Identifikace dotčených lokalit ... 13
3.2 Základní popis dotčených lokalit ... 14
3.2.1 PO Českobudějovické rybníky ... 14
3.2.2 PO Dehtář ... 15
3.2.3 PO Hlubocké obory ... 16
3.2.4 PO Třeboňsko ... 16
3.2.5 EVL Blanský les ... 17
3.2.6 EVL Dvořiště ... 19
3.2.7 EVL Hliníř – Ponědrážka ... 20
3.2.8 EVL Hlubocké hráze ... 21
3.2.9 EVL Hlubocké obory ... 21
3.2.10 EVL Radomilická mokřina ... 22
3.2.11 EVL Ruda ... 23
3.2.12 EVL Rybník Motovidlo ... 24
3.2.13 EVL Tůně u Špačků ... 25
3.2.14 EVL Vrbenské rybníky ... 25
4. Hodnocení vlivů koncepce na EVL a PO ... 27
4.1 Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení ... 27
4.2 Vyhodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000 ... 27
4.2.1 Způsob hodnocení ... 27
4.2.2 Prioritní oblast 1 – Rozvoj dopravy ... 28
4.2.3 Prioritní oblast 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území ... 29
4.2.4 Prioritní oblast 3 – Environmentální udržitelnost ... 31
4.2.5 Vyhodnocení potenciálních negativních vlivů koncepce na EVL ... 32
4.3 Posouzení vlivů kumulativních a synergických ... 35
4.4 Zhodnocení navržených variant a doporučení z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 ... 35
5. Závěr a doporučená zmírňující opatření ... 36
6. Použité zkratky ... 38
7. Použité zdroje literatury ... 39

1. ÚVOD

1.1 PŘEDMĚT POSOUZENÍ

Předmětem hodnocení je koncepce „Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice“. Předkladatelem této koncepce je Statutární město České Budějovice.
Závěr zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí – Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (č. j. 33970/ENV/15), ze dne 21. 5. 2015, jehož předmětem byla předkládaná koncepce, mj. uvádí:
Jelikož některé příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce posouzení důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ve vyhodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr, bude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody.

Dle vyjádření odboru výkonu státní správy II MŽP nelze s plnou odpovědností vyloučit negativní vliv realizace opatření zejména v oblasti rozvoje dopravy prioritní osy 1, u řady opatření v oblasti rozvoje dopravy je v koncepci konstatováno potenciální riziko v případě zásahu do lokality EVL a PO.
Dle stanoviska AOPK ČR (regionální pracoviště Jižní Čechy) nelze vyloučit významný vliv koncepce (z hlediska rozvoje dopravy) především na PO Třeboňsko a EVL Blanský les.
Předmětem posouzení jsou především opatření, tj. konkrétní opatření obecnějšího charakteru, kterými jsou naplňovány stanovené specifické cíle. V koncepci nechybí popis jednotlivých opatření a také „typové projekty“, které blíže specifikují daná opatření.

1.2 CÍL HODNOCENÍ

Posouzení vlivu návrhu koncepce Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je samostatnou částí vyhodnocení vlivu této koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
Cílem naturového hodnocení bylo zjistit, zda koncepce, respektive opatření v ní uvedené, ne/mohou mít významně negativní vliv na soustavu Natura 2000, konkrétně na ptačí oblasti a evropsky

významné lokality a na předměty ochrany v nich a celistvost těchto lokalit, které mohou být předloženou koncepcí dotčené.

1.3 POSTUP VYPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ

Zpracovatel posouzení na soustavu Natura 2000 spolupracuje s předkladatelem koncepce a současně také se zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí od zahájení přípravy strategie, respektive strategické části. Z této skutečnosti vyplývá dobrá znalost strategie a geneze jejího vzniku. Výhodou tohoto postupu je možnost ovlivňovat podobu strategie již v průběhu jejího zpracování. Koncepce byla zpracována v průběhu období let 2014 a 2015.

Zpracovatel posouzení se rovněž podílel na zpracování Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a současně žádosti o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zda koncepce může nebo nemůže mít významný vliv na soustavu Natura 2000.

Předložená koncepce rozpracovává vizi rozvoje zájmového území IPRÚ České Budějovice a globální cíl ve třech hlavních prioritních oblastech do jednotlivých specifických cílů a opatření. K jednotlivým opatřením jsou krom jejich popisu a typových projektů uvedeny další informace – hlavní cílové skupiny, pro které je opatření určeno, partneři pro realizaci opatření, možné zdroje financování a časový plán.

Jelikož jsou jednotlivá opatření nejdetailnějšími informacemi v rámci koncepce, jsou předmětem předkládaného hodnocení. V opatřeních často není ani nemůže být známa konkrétní podoba řady aktivit (projektů), tj. především jejich lokalizace v území, velikost, způsob realizace apod. Hodnocení je z tohoto důvodu možno v řadě případů provést pouze v obecnější rovině.

Naturové hodnocení vychází z textu předloženého návrhu koncepce, stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody vydaných dle § 45i ZOPK a z dalších dostupných podkladů. Při hodnocení byla respektována „Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“, jež byla vydána ve Věstníku MŽP v listopadu 2007.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONCEPCI

Předkládaná koncepce „Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice“ (dále jen IPRÚ České Budějovice) bude mít platnost především na období 2014 – 2020 (2022). Tento strategický dokument se skládá z následujících částí:

- Úvodní informace
  - Územní dimenze a integrované přístupy; území IPRÚ
  - Nositel IPRÚ; subjekty zapojené do IPRÚ

- Popis území a zdůvodnění jeho výběru
  - Stručný popis území
  - Zdůvodnění výběru území pro IPRÚ

- Socioekonomická analýza území
  - Popis jednotlivých socioekonomických údajů; shrnutí hlavních poznatků analýzy
  - Analýza stakeholderů
  - SWOT analýza
  - Analýza problémů a potřeb

- Strategická část
  - Zdůvodnění zaměření IPRÚ
  - Vize IPRÚ; globální cíl; prioritní oblasti; dílčí cíle a opatření
  - Popis jednotlivých specifických cílů a opatření
  - Koincidenční matice
  - Vazba na horizontální témata
  - Vazba na strategické dokumenty

- Implementační část
  - Popis způsobů řízení IPRÚ
  - Popis realizace partnerské spolupráce
  - Monitorování a hodnocení plnění strategie

- Přílohy IPRÚ
  - Harmonogram přípravy klíčových projektů
  - Finanční plán
  - SEA hodnocení
  - Mapa území

- Analýza rizik
- Seznam obcí aglomerace

Strategická část je základním výstupem koncepce, která určuje zaměření strategie a realizaci opatření z ní vyplývajících do budoucna. Především tato část je předmětem posouzení z hlediska možných vlivů na soustavu Natura 2000. Aktuální přehled prioritních oblastí, specifických cílů a priorit je popsán níže.

Koncepce je určena pro území města Českých Budějovic a 79 obcí, které jsou ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice. Působnost koncepce mimo území ČR nelze předpokládat. Obce spadající do IPRÚ České Budějovice jsou zobrazeny na následujícím obrázku.

Obr. 1: Vymezení řešeného území IPRÚ České Budějovice



IPRÚ České Budějovice vychází ze strategických koncepčních dokumentů zpracovaných na různých úrovních. Jedná se o materiály zpracované na úrovni města České Budějovice, ORP České Budějovice, Jihočeského kraje a ČR. IPRÚ České Budějovice představuje ucelenou koncepci usměrňující efektivní využití finančních prostředků v rámci územní dimenze připravovaných operačních programů pro nadcházející programové období 2014 – 2020.
Z hlediska obsahového je součástí IPRÚ České Budějovice Analytická část, na jejímž základě je následně formulována část Strategická, obsahující rozvojové vize, cíl rozvoje, prioritní oblasti, specifické cíle a opatření k naplnění těchto cílů. Strategická část byla formulována s účastí pracovních skupin složených z odborníků působících v jednotlivých prioritních oblastech, tj.:

- PO1 – Rozvoj dopravy
- PO2 – Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území
- PO3 – Environmentální udržitelnost území

Níže uvádíme vizi rozvoje a její globální cíl a přehled prioritních oblastí, specifických cílů a opatření.

Vize strategie

Území ORP České Budějovice je stabilizovaným a rozvíjejícím se regionem využívajícím hospodářský a společenský potenciál daný zejména postavením krajské metropole v území při současném efektivním rozvoji funkčních a kooperačních vazeb, které v území existují nebo vznikají.

Globální cíl

Posílení celkové konkurenceschopnosti a kvality života v území ORP České Budějovice prostřednictvím rozvoje funkčních vazeb v území a odstraňováním příčin hlavních problémů limitujících jeho socioekonomický rozvoj.

Soupis prioritních oblastí, specifických cílů a opatření je uveden v tabulce níže.

Tab. 1: Přehled prioritních oblastí, specifických cílů a opatření

Prioritní oblast	Specifický cíl	Č. opatření	Opatření
PO1: Rozvoj dopravy	SC 1.1 - Snížit negativní vlivy dopravy v území, zvýšit plynulost a zkapacitnit dopravu s preferencí hromadné a nemotorové dopravy	1.1.1.	Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy
		1.1.2	Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravu v klidu
		1.1.3	Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy a jejich popularizace
		1.1.4	Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města
	SC 1.2 - Zlepšit územní mobilitu prostřednictvím rozvoje silniční infrastruktury, jejímž prostřednictvím dojde ke zlepšení průjezdnosti městem a územím IPRÚ	1.2.1	Vybudování obchvatových komunikací (části městského obchvatu)
		1.2.2	Vybudování infrastruktury k překonání přírodních a technických bariér
PO2: Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území	SC 2.1 - Rozvinout a posílit infrastrukturní a materiální kapacity pro vzdělávání na všech stupních s cílem lepší uplatnitelnosti pracovní síly	2.1.1	Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ a MŠ
		2.1.2	Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ, VOŠ a VŠ
		2.1.3	Rozšíření kapacity předškolních zařízení s cílem zvýšit účast na vzdělávání v raném věku, jako základ pro budoucí vzdělávání
		2.1.4	Zlepšení materiálních podmínek pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora inkluzivního vzdělávání
		2.1.5	Rozvoj výzkumných infrastruktur a materiálních kapacit pro vědu, výzkum a inovace a jejich vyšší uplatnění v praxi
	SC 2.2 - Zvýšit kvalitu vzdělávání v území IPRÚ	2.2.1	Podpora začínajících pedagogů při nástupu do praxe
		2.2.2	Zlepšení kreativity a inovace výuky různými formami dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
		2.2.3	Podpora vědeckých popularizačních programů
	SC 2.3 - Posílit konkurenceschopnost pracovních sil v území IPRÚ optimalizací vazeb mezi systémem vzdělávání a trhem práce	2.3.1.	Slaďování rodinných potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů
		2.3.2	Organizace spolupráce všech stupňů vzdělávacího systému v rámci ORP
		2.3.3	Optimalizace vazeb mezi trhem práce a zaměřením vzdělávací nabídky a jejich vzájemná spolupráce včetně celoživotního učení
		2.3.4	Monitoring stavu vzdělanosti na všech úrovních
		2.3.5	Rozvoj výukových laboratoří a aplikace výsledků výzkumu do vzdělávání
PO3:	SC 3.1 - Vybudovat	3.1.1	Prevence vzniku odpadů

Prioritní oblast	Specifický cíl	Č. opatření	Opatření
Environmentální udržitelnost území	efektivní integrovaný systém pro nakládání s odpady v území IPRÚ	3.1.2	Zpracování odpadu pro recyklaci
		3.1.3	Využití odpadu
		3.1.4	Svoz odpadu
	SC 3.2 - Zvýšit kvalitu životního prostředí s důrazem na prevenci povodňového rizika	3.2.1	Organizační a formální opatření prevence proti povodním
		3.2.2	Zajištění a výstavba opatření protipovodňové ochrany

3. ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH V ÚZEMÍ ŘEŠENÉM KONCEPCÍ

3.1 IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT

Do zájmového území IPRÚ České Budějovice zasahují 4 ptačí oblasti (PO) a 10 evropsky významných lokalit (EVL). Jedná se o následující:

PO:

- Českobudějovické rybníky
- Dehtář
- Hlubocké obory
- Třeboňsko

EVL:

- Blanský les
- Dvořiště
- Hliníř - Ponědrážka
- Hlubocké hráze
- Hlubocké obory
- Radomilická mokřina
- Ruda
- Rybník Motovidlo
- Tůně u Špačků
- Vrbenské rybníky

Stručný popis PO a EVL nacházející se v území IPRÚ České Budějovice, včetně popisu předmětů jejich ochrany je uveden v následující kapitole Níže se nachází obrázek zobrazující rozložení PO a EVL.

Obr. 2: Lokality soustavy Natura 2000 v nebo v blízkosti území IPRÚ České Budějovice



Zdroj: AOPK ČR 2014

3.2 ZÁKLADNÍ POPIS DOTČENÝCH LOKALIT

Níže jsou uvedeny základní informace o jednotlivých potenciálně dotčených lokalitách. Zdrojem informací jsou oficiální webové stránky AOPK ČR (www.natura2000.cz, [cit. 2015-07-14]).

3.2.1 PO Českobudějovické rybníky

Název PO	Českobudějovické rybníky	**Rozloha**	6362,1 ha
Kód lokality	CZ0311037	**Nadmořská výška**	374 - 425 m n. m.
Navrhovaná		**Předměty ochrany**	Populace druhů husa velká (*Anser*

kategorie ochrany			*anser*), kopřivka obecná (*Anas strepera*), kvakoš noční (*Nycticorax nycticorax*), rybák obecný (*Sterna hirundo*), slavík modráček středoevropský (*Luscinia svecica cyanecula*) a jejich biotopy
Obce (v zájm. úz)	Sedlec, Dívčice, Nákří, Olešník, Mydlovary, Zliv, Pištín, Dasný, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice, Čejkovice, Dubné		

Jedná se o rovinaté území ležící v jižní a střední části Českobudějovické pánve v nadmořské výšce asi 400 metrů s bohatým spektrem ptačích druhů hnízdících na rybnících v oblasti, případně protahujících na jarním nebo podzimním tahu. Mezi předměty ochrany patří pět druhů ptáků. Kvakoš noční hnízdí v několika hnízdních koloniích v celkovém počtu asi 260 – 270 párů, jeho početnost v posledním desetiletí zvolna stoupá. Spolu s oblastí jižní Moravy tak patří Českobudějovické rybníky k centrům výskytu druhu v České republice. Rybák obecný hnízdí na nezarostlých rybničních ostrůvcích, počet hnízdních kolonií však v posledních letech klesá hlavně vzhledem k tomu, že některé hnízdní ostrůvky byly rozplaveny. V posledních několika letech činil celkový zjištěný počet hnízdících párů 50 – 140. Slavík modráček středoevropský hnízdí především v litorálních rákosinách rybníků a v navazujících terestrických rákosinách v počtu asi 40 – 50 párů. Husa velká na rybnících početně hnízdí, hnízdící populace v posledních desetiletích významně narůstá. V létě se husy koncentrují ve velkých hejnech na několika shromaždištích, jsou doplňovány ptáky ze vzdálenějších oblastí. Početnost husí tak kulminuje v první polovině srpna, kdy dosahuje zhruba 1000 – 2500 jedinců. Kopřivka obecná hnízdí i protahuje především na menších, mělkých, dobře zarostlých rybnících, někdy však vytváří i početná hejna, protahující na větších rybnících.

3.2.2 PO Dehtář

Název PO	Dehtář	**Rozloha**	351,95 ha
Kód lokality	CZ0311038	**Nadmořská výška**	401 - 424 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany		**Předměty ochrany**	Populace druhů husa velká (*Anser anser*), rybák obecný (*Sterna hirundo*) a jejich biotopy
Obce (v zájm. úz)	Čakov, Žabovřesky, Radošovice, Záboří		

Ptačí oblast Dehtář leží v mírně zvlněném reliéfu jižní části Českobudějovické pánve v nadmořské výšce asi 400 – 410 metrů. Rybník o ploše cca 250 hektarů vyplňuje rozsáhlou mělkou sníženinu v údolí Babického (Dehtářského) potoka. Na rybník navazují od severu, západu a jihu rozsáhlé plochy

zemědělské půdy. Kolem hráze ve východní a jihovýchodní části rybníka se nachází množství rekreačních chat.

Území je tradičním letním shromaždištěm husy velké (*Anser anser*). Maximální počty husí se zde shromažďují v první polovině srpna před začátkem lovné sezóny; tehdy zde bývá pozorováno asi 1000 – 2500 jedinců. Husa velká na rybníku v posledních desetiletích také hnízdí v počtu do 10 párů. Na dvou ostrůvcích, které byly vybudovány v letech 1991 a 2004, hnízdí kolonie rybáka obecného (*Sterna hirundo*). Velikost kolonie kolísá především podle aktuální úrovně hladiny vody v rybníku mezi cca 10 – 100 hnízdícími páry.

3.2.3 PO Hlubocké obory

Název PO	Hlubocké obory	**Rozloha**	3321,6 ha
Kód lokality	CZ0311036	**Nadmořská výška**	372 - 574 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany		**Předměty ochrany**	Populace druhů lejsek bělokrký (*Ficedula albicollis*), strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius*) a jejich biotopy
Obce (v zájm. úz)	Hluboká nad Vltavou, Hosín, Vlkov		

Ptačí oblast se nachází v jižních Čechách severně od Českých Budějovic na obou březích řeky Vltavy. Rozkládá se mezi obcemi Chlumec, Poněšice, Vlkov, Vitín, Dobřejovice a Munice.

Ptačí oblast je tvořena téměř výhradně souvislým lesním komplexem po obou březích Vltavy, jehož nejvýznamnější součástí jsou dvě obory: na levém břehu řeky Stará obora o výměře 1 511 ha, založená v r. 1771, s chovem daňka, muflona a prasete divokého a na pravém břehu Poněšická obora o výměře 1 742 ha, založená v r. 1853, kde je chován jelen evropský. Díky vysokému zastoupení listnatých dřevin v porostech dosahují zde neobvykle vysoké početnosti některé typické druhy ptáků evropského listnatého lesa. Jedná se především o dva druhy z přílohy I směrnice o ptácích - strakapouda prostředního (*Dendrocopos medius*) a lejska bělokrkého (*Ficedula albicollis*), které jsou zde předmětem ochrany.

3.2.4 PO Třeboňsko

Název PO	Třeboňsko	**Rozloha**	47360,3 ha
Kód lokality	CZ0311033	**Nadmořská výška**	411 - 615 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany		**Předměty ochrany**	Populace volavky bílé (*Egretta alba*), kvakoše nočního (*Nycticorax nycticorax*), čápa černého (*Ciconia*

			nigra), orla mořského (*Halieetus albicilla*), včelojeda lesního (*Pernis apivorus*), motáka pochopa (*Circus aeruginosus*), rybáka obecného (*Sterna hirundo*), kulíška nejmenšího (*Glaucidium passerinum*), sýce rousného (*Aegolius funereus*), lelka lesního (*Caprimulgus europaeus*), ledňáčka říčního (*Alcedo atthis*), žluny šedé (*Picus canus*), datla černého (*Dryocopus martius*), strakapouda prostředního (*Dendrocopos medius*), skřivana lesního (*Lullula arborea*), slavíka modráčka (*Luscinia svecica*), husy velké (*Anser anser*), kopřivky obecné (*Anas strepera*), lžičáka pestrého (*Anas clypeata*) a jejich biotopy
Obce (v zájm. úz)	Bošilec, Dynín, Mazelov		

Území se nachází v jižních Čechách, při hranicích s Rakouskem a leží mezi obcemi Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí, Kardašova Řečice a Lásenice. Oblast zaujímá dvě třetiny CHKO Třeboňsko a měří 40 km na délku a 22 km v nejširším místě. Do zájmového území SO ORP České Budějovice zasahuje pouze okrajově.

Na Třeboňsku byl zaznamenán výskyt téměř 280 druhů ptáků, z nichž nejméně 182 druhů hnízdí. Množství ptáků zdržujících se na hladinách rybníků v době migrací, především v podzimním období, dosahuje v některých letech více než 20 000 exemplářů. Ptačí oblast byla vymezena s ohledem na ochranu 16 druhů přílohy I a tří druhů podle článku 4.2.

3.2.5 EVL Blanský les

Název EVL	Blanský les	**Rozloha**	22211,9 ha
Kód lokality	CZ0314124	**Nadmořská výška**	422 - 1083 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany	Přírodní památka - část	**Předměty ochrany**	Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště; lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích;

			lokalita hořečku českého a přástevníka kostivalového; nižinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; panonské skalní trávníky; polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých, podložích; bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů; bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; lesostepní bory; lokalita mihule potoční, modráska bahenního, modráska očkovaného, netopýra velkého, rysa ostrovida, vranky obecné a vrkoče útlého
Obce (v zájm. úz)	Boršov nad Vltavou, Čakov, Habří, Jankov, Kamenný Újezd, Kvítkovice, Lipí, Vrábče, Záboří		

Rozsáhlé území severně od Českého Krumlova. Zahrnuje téměř celou CHKO Blanský les a navazující údolí řeky Vltavy v úseku mezi Českým Krumlovem a Boršovem nad Vltavou. Převážná část EVL leží mimo SO ORP České Budějovice. Nejzachovalejší a nejcennější částí lokality Blanský les jsou listnaté a smíšené přírodě blízké lesní porosty – květnaté a acidofilní bučiny (mimo zájmové území), reliktní hadcové bory a lesostepní bory na vápencích a nelesní vegetace semixerotermních travinobylinných společenstev širokolistých a acidofilních suchých trávníků (mimo zájmové území), dále štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, smilkové trávníky, mezofilní společenstva a vegetace luk s vyšší (nebo kolísající) hladinou podzemní vody (pcháčové, tužebníkové a bezkolencové louky).

V pozdně letním období vytváří výrazný aspekt makrofytní vegetace vodních toků v řece Vltavě. Vyskytují se zde vzácné druhy vodních rostlin, např. rdest prorostlý (*Potamogeton perfoliatus*) a stolístek střídavokvětý (*Myriophyllum alterniflorum*), jehož centrum výskytu je právě v jižních Čechách. Nepřehlédnutelným druhem EVL Blanský les je subendemit České kotliny hořeček český (*Gentianella bohemica*). Zdejší populace čítá stovky jedinců. Rozsáhlé lesní komplexy sousedící s nedalekou Šumavou jsou vhodným útočištěm rysa ostrovida (*Lynx lynx*), ze kterého může pronikat na další lokality ve volné krajině. Dalšími významnými druhy žijícími v EVL (ale mimo zájmové

území) jsou mihule potoční (*Lampetra planeri*), vranka obecná (*Cottus gobio*), vrkoč útlý (*Vertigo angustior*), z motýlů přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*), modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*) a modrásek očkovaný (*Maculinea teleius*).

Hlavní ohrožení lokality představuje převádění přírodě blízkých porostů na jehličnaté kultury, vysoké stavy zvěře, degradace nebo zarůstání lučních porostů, vzrůstající vodácká rekreace na Vltavě, odvodňování zemědělských a lesních pozemků. Management lokality spočívá především v zachování přírodě blízkých porostů a postupném převádění smrkových, popř. borových monokultur na smíšené nebo listnaté porosty, ve výběrovém či kotlíkovém způsobu těžby, v řízené pastvě a pravidelném kosení aj. V co nejvyšší míře je nutné zamezovat jakýmkoli zásahům do vodního režimu, neprovádět větší zásahy do dosud neupravovaných vodních toků (ve vztahu k mihuli potoční a vrance obecné).

3.2.6 EVL Dvořiště

Název EVL	Dvořiště	**Rozloha**	25,5 ha
Kód lokality	CZ0310080	**Nadmořská výška**	433 - 441 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany	Přírodní rezervace	**Předměty ochrany**	Přechodová rašeliniště a třasoviště; prolákliny na rašelinném podloží
Obce (v zájm. úz)	Lišov		

Rašeliniště v západní části výtopy rybníka Dvořiště, 5,5 km ZJZ od Lomnice nad Lužnicí, 2,5 km SZ od místní části Dolní Slověnice (obec Lišov). Nejcennějšími společenstvy jsou rašeliništní fytocenózy svazu Rhynchosporion albae – zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (R2.4, as. Sphagno subsecundi-Rhynchosporetum albae) a porosty přechodových rašelinišť svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis – mokřadní ostřicovo-rašeliníková vegetace (R2.3, as. Carici rostratae-Sphagnetum apiculati a netypické fragmenty as. Polytricho communis-Molinietum caeruleae), s hojným výskytem hrotnosemenky bílé (*Rhynchospora alba*), rosnatky okrouhlolisté (*Drosera rotundifolia*) a klikvy bahenní (*Oxycoccus palustris*). Biotop R2.4 (Rhynchosporion albae) je na této lokalitě vyvinut nejlépe a na největší souvislé ploše v rámci celého jihočeského regionu, významná a velmi hodnotná jsou i společenstva přechodového rašeliniště R2.3 (Sphagno-Caricion canescentis); ostatní přírodní biotopy tvoří pro tento cenný rašeliništní komplex významný ochranný rámec.

Cenná rašeliništní společenstva jsou potenciálně ohrožena periodickým přeplavováním eutrofní rybniční vody při přívalových deštích, kdy se rychle zvedá hladina rybníka až o desítky centimetrů nad normální hladinu. Celá rašelinná enkláva je ohrožena postupující expanzí dřevinných náletů a proto se musí tyto náletové porosty (jejich okraje) pravidelně periodicky redukovat. Je potřebné pravidelně kosit okrajové přístupnější části rašelinné enklávy (mozaika R2.3 a T1.9), ve východní části lokality se tím zároveň omezuje expanze terestrického rákosu do cenných rašeliništních společenstev.

3.2.7 EVL Hliníř – Ponědrážka

Název EVL	Hliníř – Ponědrážka	**Rozloha**	164,3 ha
Kód lokality	CZ0313098	**Nadmořská výška**	412 - 427 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany		**Předměty ochrany**	Přirozená dystrofní jezera a tůně; přechodová rašeliniště a třasoviště; lokalita čolka velkého
Obce (v zájm. úz)	Bošilec, Dynín		

Lokalita leží mezi východním břehem Bošileckého rybník a Zlatou stokou, asi 1,5 km západně od obce Ponědrážka. Část lokality leží mimo zájmové území SO ORP České Budějovice. Lokalita je širším územím, které zahrnuje mozaiku tůní, menších rybníků, stok a lesních porostů. Nejvýznamnější jsou tůně v opuštěné pískovně, které jsou obtížně přístupné a kromě přirozeného zazemňování zde nehrozí závažnější poškození. Lokality vázané na okraje rybníků jsou ovlivněny intenzitou hospodaření a predačním tlakem rybích obsádek. V menších rybnících je chován hlavně kapří plůdek a tlak na populaci obojživelníků není tak podstatný. Rašeliniště při okraji rybníka je útočištěm řady významných a chráněných druhů rostlin a bezobratlých živočichů v krajině Třeboňska. V rašelinných tůňkách rostou společenstva svazu Sphagno-Utricularion (V3). Vedle světlezeleného zevaru nejmenšího (*Sparganium minimum*) se zde vyskytuje i leknín bělostný (*Nymphaea candida*) a velká populace bublinatky bledožluté (*Utricularia ochroleuca*). V místech, kde dochází kolísáním vody k obnažování surového humolitu, se vyskytují bohaté porosty bublinatky menší (*U. minor*) a b. prostřední (*U. intermedia*). Vyskytuje se zde charakteristická fauna bezobratlých slatinných rašelinišť, zjištěn byl např. výskyt vážky čárkované (*Leucorrhinia dubia*) a vážky jarní (*Sympetrum fonscolombei*). Hojná je ještěrka živorodá (*Lacerta vivipara*). Pro ochranu čolka velkého (*Triturus cristatus*) mají největší význam trvalé a periodické oligotrofní tůňky (V3).

Rašeliniště je ponecháváno přirozenému vývoji a nejsou prováděny žádné umělé zásahy. Území rezervace není veřejnosti přístupné. Protože rybníky jsou v majetku akciové společnosti, není zcela zajištěno zachování současného stavu a hrozí tlak na změnu intenzity hospodaření, vyhrnování rybničních okrajů apod. Důležité je obnovování tůní v pískovně z důvodů zamezení přirozeného zazemnění a zárůstu náletovými dřevinami. Vhodné je vytvořit nové tůně v březích rybníků oddělené alespoň pásy porostů od vlastní vodní plochy.

3.2.8 EVL Hlubocké hráze

Název EVL	Hlubocké hráze	**Rozloha**	67,1 ha
Kód lokality	CZ0313099	**Nadmořská výška**	373 - 380 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany	Přírodní památka	**Předměty ochrany**	Lokalita tesaříka obrovského a roháče velkého
Obce (v zájm. úz)	Hluboká nad Vltavou, Zliv		

Zámecký park v Hluboké nad Vltavou a na jihu a jihozápadě k němu přiléhající louky a komunikace s liniovými porosty a solitéry starých dubů. Lokalita je cenná z hlediska výskytu bohaté xylofágní entomofauny vázané na duby. Z této kategorie se zde vyskytuje několik silně ohrožených druhů: páchník hnědý (*Osmoderma eremita*), kovařík *Elater ferrugineus*, zdobenec *Gnorimus nobilis* a tesařík obrovský (*Cerambyx cerdo*) a ohrožených druhů: kovařík *Lacon querceus*, roháč obecný (*Lucanus cervus*) a zdobenec skvrnitý (*Trichius fasciatus*). Na vlhké louky s liniovými porosty různých dřevin jsou vázány další ohrožené druhy hmyzu, zejména střevlík *Carabus scheidleri*, oba druhy batolců – *Apatura iris* a *A. ilia* a bělopásek topolový (*Limenitis populi*). Je zde také bohatá avifauna, vzhledem k množství hnízdních dutin.
Hlavní riziko představuje odstraňování starých a odumírajících stromů, používání pesticidů a změny hydrologických poměrů. Vzhledem k vysoké návštěvnosti území mají význam i škody působené návštěvníky kulturních a sportovních zařízení. Vhodným managementem je ponechávání torz odumřelých dubů s trouchem k dokončení vývoje xylofágního hmyzu (po dobu 5 let), vyloučení frézování pařezů, vyloučení použití fungicidů a částečná stabilizace hladiny spodní vody, dále postupná rekonstrukce porostů dřevin dosadbou s preferencí dubů a vrb.

3.2.9 EVL Hlubocké obory

Název EVL	Hlubocké obory	**Rozloha**	3257,1 ha
Kód lokality	CZ0314126	**Nadmořská výška**	366 - 575 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany	Přírodní rezrevace – část, Přírodní památka – část	**Předměty ochrany**	Lokalita páchníka hnědého, dvouhrotce zeleného, kovaříka fialového, roháče obecného, rýhovce pralesního
Obce (v zájm. úz)	Hluboká nad Vltavou, Hosín, Olešník, Vitín, Vlkov		

Lokalita sestává ze dvou částí, oddělených tokem Vltavy. Stará obora leží při levém břehu Vltavy, její jižní okraj zasahuje téměř do bezprostřední blízkosti města Hluboká nad Vltavou. Nová obora se rozkládá při pravém břehu Vltavy. Část území zaujímají PP Baba, PR Karvanice, PR Libochovka.

Porosty mají z větší části dobře zachovalou přirozenou druhovou skladbu a strukturu a tvoří jeden z nejcennějších komplexů přirozených lesních porostů (zejména dubohabřin a lipových bučin) ve vnitrozemí jižních Čech. Z botanického hlediska je dále významný výskyt mechorostu dvouhrotce zeleného (*Dicranum viride*). Lokalita je jednou z cca 10 lokalit na území ČR výskytu populace kovaříka *Limoniscus violaceus*. Předpoklady pro udržení jeho populace jsou dobré. Páchník hnědý (*Osmoderma eremita*) je v Hlubockých oborách zastoupen lokálně, jeho výskyt zde má spíše podružný význam vzhledem k jeho zastoupení na mnoha dalších jihočeských lokalitách. Lokalita je významná jako ohnisko výskytu roháče obecného (*Lucanus cervus*) pro širší oblast okolí Hluboké nad Vltavou. Pro střevlíčka *Rhysodes sulcatus*, význačný pralesní relikt, představuje oblast Nové a Staré obory jedno z několika posledních středoevropských refugií. Zároveň jde o naleziště řady dalších druhů hmyzu vázaného na lesní porosty přirozené skladby (pralesní relikty).

Nebezpečím pro danou lokalitu je likvidace starých stromů a nadměrné stavy chované zvěře. K náhodnému lokálnímu poškození populace může dojít i v případě mechu dvouhrotce zeleného (*Dicranum viride*), např. při provozu turistické stezky (a cyklostezky), jež prochází v těsné blízkosti některých stromů, na nichž je druh evidován. Lokality se zjištěným výskytem xylofágních brouků by měly být vyloučeny z běžného lesnického obhospodařování, které by mělo být prováděno maximálně šetrně, s ponecháváním části dřevní hmoty odumírajících a trouchnivých stromů na místě. V porostech, kde se vyskytuje dvouhrotec zelený (*Dicranum viride*), je třeba zamezit jakékoliv komerční lesnické činnosti zahrnující například hromadné kácení a další těžební aktivity a na minimum omezit zásahy do porostů, které by nějakým způsobem mohly změnit vlhkostní podmínky biotopu.

3.2.10 EVL Radomilická mokřina

Název EVL	Radomilická mokřina	**Rozloha**	47,5 ha
Kód lokality	CZ0313116	**Nadmořská výška**	400 - 400 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany		**Předměty ochrany**	Lokalita kuňky ohnivé
Obce (v zájm. úz)	Dříteň		

Komplex vlhkých luk a mokřadních společenstev v nivě Radomilického potoka asi 1,5 km jihozápadně od obce Záblatí, asi 6 km východojihovýchodně od Vodňan. Jedná se o regionálně významnou populaci kuňky obecné (desítky volajících samců) ve střední části Českobudějovické pánve. Velikost rozmnožující se populace kuňky a hlavně úspěšnost jejího rozmnožování závisí na výšce hladiny vody na lokalitě. Voda je zde zadržována hradítkem na odvodňovací stoce. Plocha,

hloubka a doba trvání tůní, ve kterých se kuňky na lokalitě rozmnožují, je v jednotlivých letech ovlivňována jednak průběhem počasí (množstvím srážek) a také funkčností hradítka, které zadržuje vodu v ploše lokality. Z vegetace převažuje mozaika vysokostébelných společenstev rákosin a vysokých ostřic, náležejících ke svazům Phragmition communis a Caricion gracilis s dominancí chrastice rákosovité (*Phalaris arundinacea*), zblochanu vodního (*Glyceria maxima*), rákosu obecného (*Phragmites australis*) a ostřice štíhlé (*Carex gracilis*). V jižní a západní části lokality navazují cenné porosty krátkostébelných ostřicovomechových společenstev (Caricion fuscae) s přechody k loukám svazu Molinion a pcháčovým loukám svazu Calthion. Lokalita je jednou ze dvou jihočeských lokalit hrachoru bahenního (*Lathyrus palustris*). V lokalitě je bohatá entomofauna (mj. vážky *Sympecma fusca* a *Lestes barbarus*, kobylka *Conocephalus dorsalis*, pilatka *Croesus varus*) a bohatá fauna obojživelníků - např. skokan ostronosý (*Rana arvalis*), skokan zelený (*Rana kl. esculenta*), rosnička zelená (*Hyla arborea*). Hnízdiště vodních a mokřadních ptáků.
Lokalita podléhá sukcesi, především zazemňování. Ohrožením lokality je změna hydrologických poměrů a eutrofizace (rozlivy Radotínského potoka). Nutná je regulace hydrologických poměrů (viz hradítko), které zadržuje dostatek vody i pro období déletrvajícího sucha. Kulturní a ostřicové louky je nutno kosit.

3.2.11 EVL Ruda

Název EVL	Ruda	**Rozloha**	77,8 ha
Kód lokality	CZ0314109	**Nadmořská výška**	408 - 424 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany		**Předměty ochrany**	Rašelinný les; přirozená dystrofní jezera a tůně; přechodová rašeliniště a třasoviště; prolákliny na rašelinném podloží; lokalita srpnatky fermežové a hlízovce Loeselova
Obce (v zájm. úz)	Bošilec		

Rašeliniště na jihovýchodním okraji Horusického rybníka mezi obcemi Ponědrážka a Bošilec, 4 km JJZ od Veselí nad Lužnicí. Převážná část lokality se nachází mimo území SO ORP České Budějovice. Z důvodu výskytu cenných rašeliništních společenstev a mnoha velmi vzácných a ohrožených rostlinných druhů se jedná o jednu z nejcennějších rašeliništních lokalit v celém jihočeském regionu. Mělké šlenky pramenišť a neprůchodných pramenišť, odpovídající nevápnitým mechovým slatiništím (R2.2), jsou pokryty krátkostébelnými porosty ostřice šedavé (*Carex canescens*), na několika místech se připojuje o. mokřadní (*C. limosa*), o. plstnatoplodá (*C. lasiocarpa*), nejpočetnější populace o. šlahounovité (*C. chordorrhiza*) v jižních Čechách, velké populace vachty trojlisté (*Menyanthes trifoliata*) a přesličky poříční (*Equisetum fluviatile*) s řídkými porosty suchopýru štíhlého (*Eriophorum*

gracile). Velmi cenná jsou prameniště (R2.4) v počátečních fázích rašelinění. EVL je také jedinou lokalitou malé orchideje hlízovce Loeselova (*Liparis loeselii*) v jižních Čechách. Sporadicky se v mechovém patře vyskytují vzácné druhy mechorostů - *Helodium blandowii, Sphagnum obtusum* a druh přílohy 2 Směrnice o stanovištích srpnatka fermežová (*Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus*), jenž byl recentně zjištěn ve dvou mikropopulacích ve zbytkovém porostu silně zamokřeného minerotrofního rašeliniště (R2.2). Cenná jsou společenstva bezobratlých s řadou tyrfobiontů a tyrfofilů, na sítinách byl zjištěn vzácný krasec *Aphanisticus pusillus*. Rozsáhlé porosty tavolníku v širším okolí jsou stanovištěm velice početné populace bělopáska tavolníkového (*Neptis rivularis*). Nejvýznamnějšími obratlovci jsou skokan ostronosý (*Rana arvalis*), bekasina otavní (*Gallinago gallinago*), chřástal vodní (*Rallus aquaticus*) a linduška luční (*Anthus pratensis*).
Biotop s hlízovcem *Liparis loeselii* je značně ohrožen invazí náletových druhů dřevin, proto je nutné pravidelné kosení lokality se zachováním původního charakteru biotopu - střídavé plošky bultů a jezírek se stagnující vodou. Podstatné je zachování stávajícího vodního režimu.

3.2.12 EVL Rybník Motovidlo

Název EVL	Rybník Motovidlo	**Rozloha**	11,6 ha
Kód lokality	CZ0310618	**Nadmořská výška**	389 - 393 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany	Přírodní památka	**Předměty ochrany**	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
Obce (v zájm. úz)	Čejkovice		

Malý rybník západně od silnice Čejkovice - Haklovy Dvory, 1,5 km jižně od obce Čejkovice, 5 km SZ od Českých Budějovic. Nejvýznamnějším biotopem je vegetace vodních makrofyt (V1F), reprezentovaná především velmi početnou populací plavínu štítnatého (as. Nymphoidetum peltatae). Z ostatních druhů se okrajově vyskytují rdest vzplývavý (*Potamogeton natans*), rdesno obojživelné (*Persicaria amphibia*). Podél břehů je vytvořen úzký lem eutrofních rákosin (M1.1) a vysokých ostřic (M1.7), rozšiřující se v širší pásmo v západní části výtopy rybníka. V západní části lokality pod hrází rybníka Vyšatov jsou vytvořeny souvislejší porosty bažinných vrbin (K1) sv. Salicion cinereae a vlhkých acidofilních doubrav (L7.2) sv. Genisto germanicae-Quercion.
Porosty plavínu jsou velmi citlivé na režim rybářského obhospodařování rybníka. Vyžadují extenzivní způsob hospodaření s nízkou rybí obsádkou, s vyloučeným nebo silně omezeným hnojením a přikrmováním. Rybník je proto nutné obhospodařovat extenzivním způsobem jako dosud. Výši rybí obsádky a celkový režim hospodaření (hnojení, krmení) by měl následně specifikovat podrobný plán péče.

3.2.13 EVL Tůně u Špačků

Název EVL	Tůně u Špačků	**Rozloha**	0,64 ha
Kód lokality	CZ0313132	**Nadmořská výška**	391 - 393 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany		**Předměty ochrany**	Lokalita hořavky duhové
Obce (v zájm. úz)	Staré Hodějovice		

Tůně u Špačků v nivě řeky Malše na jižním okraji Českých Budějovic. V tůni je jen pomístně vyvinut úzký lem litorální vegetace se zblochanem vzplývavým (*Glyceria fluitans*), periodicky a velmi sporadicky se v ní objevují fragmenty porostů řezanu pilolistého (*Stratiotes aloides*) (V1.B). V okolí tůně navazují sekundární olšiny a vrbiny, původem z náletu. Výskyt zástupců vodních mlžů umožňuje rozmnožování hořavky duhové (*Rhodeus sericeus amarus;* při kontrole v roce 2004 nebyla hořavka duhová na lokalitě zjištěna. Je možné, že se jedná o následek povodně ze srpna 2002, kdy mohlo dojít k jejímu vyplavení). V tůních se též nachází fauna obojživelníků, např. čolek obecný (*Triturus vulgaris*), ropucha zelená (*Bufo viridis*), ropucha obecná (*Bufo bufo*) a rosnička zelená (*Hyla arborea*). K dispozici jsou údaje o planktonní fauně z dlouhodobého časového horizontu (1930, 1980). Významný je též výskyt některých druhů dvoukřídlého hmyzu (tiplička *Trichocera annulata*, stínomilky *Homoneura notata* a *Lyciella pallidiventris*).

Lokalitu může ohrozit realizace nevhodného revitalizačního projektu nivy Malše, znečištění vody (především splachy) a zazemňování tůní. V souvislosti s ochranou hořavky duhové je nutné uplatňovat také přísné ochranné podmínky pro vodní mlže, jejichž žaberní dutina je využívána pro nakladení jiker. Je zapotřebí vysazovat rybí obsádku, jež nepoškodí populaci hořavky ani mlžů, tzn. vyloučit dravé ryby a větší kapry.

3.2.14 EVL Vrbenské rybníky

Název EVL	Vrbenské rybníky	**Rozloha**	320,2 ha
Kód lokality	CZ0313138	**Nadmořská výška**	375 - 392 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany	Přírodní rezervace	**Předměty ochrany**	Lokalita páchníka hnědého; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamionnebo Hydrocharition; bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách; lokalita kuňky ohnivé
Obce (v zájm. úz)	České Budějovice		

Soustava rybníků a navazujících lesních, lučních a sukcesních ploch s mokřady a tůněmi v blízkosti severozápadního okraje Českých Budějovic, 4 km SZ od středu města. Zahrnuje mj. území stávající PR Vrbenské rybníky o výměře 245,8 ha; k tomuto komplexu je přičleněn malý rybník Šnejdlík na SZ okraji rybniční soustavy. Lokalita s rozsáhlými litorálními porosty (M1.1, M1.7) a ostrůvky, které jsou hnízdištěm mnoha druhů vodních a mokřadních ptáků. Nejvýznamnějším vegetačním typem z hlediska soustavy Natura 2000 jsou společenstva bezkolencových luk svazu Molinion (T1.9, převážně as. Sanguisorbo-Festucetum pratensis, řídčeji rovněž as. Junco-Molinietum), s hojným výskytem druhů ostřice Hartmanova (*Carex hartmanii*), prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*), ocún jesenní (*Colchicum autumnale*) aj. Vegetace vodních makrofyt (V1F) je nejlépe vyvinuta na menším rybníku Šnejdlík, kde je reprezentovaná především velmi početnou populací plavínu štítnatého (as. Nymphoidetum peltatae). Pozoruhodné jsou zde fragmenty jednoleté vegetace písčin (T5.1) s bohatou populací mrvky myší ocásek (*Vulpia myuros*). Dlouhodobým výzkumem bylo v území zjištěno přes 900 druhů motýlů, mnoho nálezů je faunisticky významných. Brouci *Helophorus obscurus* a *Xyleborus pfeili* se zde vyskytují na jediném místě na území Čech, pozoruhodný je i výskyt slunéčka *Sospita vigintiguttata* (např. v Bavorsku je na červeném seznamu). Z dvoukřídlého hmyzu je významný např. výskyt stínomilky *Trigonometopus frontalis* (navržena jako zvlášť chráněný druh), smutnice *Zygoneura sciarina* (jedna ze tří známých lokalit v ČR) a některých druhů tiplíkovitých (*Ceratopogonidae*). Byla zde také zkoumána fauna chrostíků (databáze je uložena u prof. Z. Soldána, Entomologický ústav AVČR). Z hlediska ochrany evropsky významných druhů živočichů mají význam hlavně tato stanoviště: Litorální porosty rákosin a vysokých ostřic (M1.1, M1.7), makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (V2C) - kuňka ohnivá (*Bombina bombina*); liniové porosty listnáčů (X13) - páchník hnědý (*Osmoderma eremita*).

Část silněji zamokřených lučních pozemků podléhá expanzivnímu šíření dřevinných náletů a vyžadovaly by alespoň periodickou likvidaci těchto náletů a občasné pokosení. Porosty plavínu v rybníku Šnejdlík jsou velmi citlivé na režim rybářského obhospodařování rybníka. Vyžadují extenzivní způsob hospodaření s nízkou rybí obsádkou, s vyloučeným nebo silně omezeným hnojením a přikrmováním. Pro oba živočišné druhy, jež jsou předmětem ochrany, je rizikovým faktorem používání biocidů. Prostředí výskytu kuňky ohnivé je ohroženo sukcesí (zarůstání náletem dřevin a zazemňování tůní) na bývalém vojenském cvičišti a zakládáním divokých skládek. Na výskyt páchníka má negativní vliv odstraňování nemocných a padlých stromů, vypalování a sanace stromových dutin.

4. HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVL A PO

4.1 ZHODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ

Naturové hodnocení předložené koncepce bylo prováděno metodou ex ante (tedy v průběhu zpracování samotné koncepce). Podklady dodané zadavatelem v podobě celého dokumentu a spoluúčast při jeho přípravě jsou dostatečné pro provedení hodnocení. Vzhledem k tomu, že část opatření je spíše systémových a nemají fyzický průmět do území a ani u opatření s průmětem v území neznáme jejich konkrétní podobu (především lokalizaci apod.), není možné v těchto případech provést hodnocení dostatečně podrobně pro konkrétní předměty ochrany. Z tohoto důvodu je u některých z těchto opatření (aktivit) nutné doporučit provedení hodnocení dle § 45i ZOPK na úrovni realizace konkrétních záměrů.

4.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA SOUSTAVU NATURA 2000

4.2.1 Způsob hodnocení

Předložená koncepce obsahuje řadu opatření, které jsou rozděleny do tří dílčích prioritních oblastí a na ně navazujících specifických cílů. Nejprve jsou tabulkově hodnocena navržená opatření po jednotlivých prioritních oblastech a specifických cílech se souhrnným doprovodným komentářem, poté jsou pod tabulkami v kpt. 4.2.6 uvedeny podrobnější informace o jednotlivých opatřeních.
Hodnocení je provedeno na škále od -2 do +2, tak, jak uvádí Metodika MŽP pro hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Tab. 2: Popis hodnocení opatření koncepce

Hodnota	Termín	Popis
-2	Významný negativní vliv	**Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK - Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocené úkoly (záměry) (resp. koncepci je možné schválit pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)** Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu, záměru, opatření atd.).

Hodnota	Termín	Popis
-1	Mírně negativní vliv	Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv - nevylučuje schválení koncepce. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními.
0	Nulový vliv	Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv.
+1	Mírně pozitivní vliv	Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
+2	Významný pozitivní vliv	Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
?	Vliv nelze hodnotit	Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) není možné hodnotit její vlivy.

4.2.2 Prioritní oblast 1 – Rozvoj dopravy

Specifický cíl	Č. opatření	Opatření	Hodnocení	Komentář
SC 1.1 - Snížit negativní vlivy dopravy v území, zvýšit plynulost a zkapacitnit dopravu s preferencí hromadné a nemotorové dopravy	1.1.1.	Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy	0	Opatření se zabývá řídícími, informačními a bezpečnostními systémy s minimálními územními nároky. Opatření nebude mít na PO a EVL žádný vliv.
	1.1.2	Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravu v klidu	0	Opatření se soustředí na budování vnitřních propojovacích silničních komunikací a různých typů parkovišť v sídlech či v jejich bezprostřední blízkosti, opatření by na PO a EVL nemělo mít žádný vliv.
	1.1.3	Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy a jejich popularizace	**0/?**	Opatření zahrnuje budování nových cyklostezek, vzhledem k současné husté síti cyklostezek v území EVL a PO existuje malá pravděpodobnost budování nových cyklostezek právě v těchto oblastech, vliv opatření je silně závislý na lokalizaci.
	1.1.4	Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města	**1**	Opatření se týká modernizace a ekologizace veřejné dopravy s minimálními územními nároky, opatření si mj. klade za cíl snížit množství emisí z dopravy, toto opatření může

Specifický cíl	Č. opatření	Opatření	Hodnocení	Komentář
				mít na PO a EVL mírně pozitivní vliv.
SC 1.2 - Zlepšit územní mobilitu prostřednictvím rozvoje silniční infrastruktury, jejímž prostřednictvím dojde ke zlepšení průjezdnosti městem a územím IPRÚ	1.2.1	Vybudování obchvatových komunikací (části městského obchvatu)	**0/?**	Opatření se zabývá budováním a rekonstrukcí silnic/obchvatů, vliv opatření je silně závislý na lokalizaci opatření. Uvedené příklady v rámci opatření mající pro životní prostředí zásadní vliv - severní spojka Čes. Bud., části připravované dálnice D3 apod. jsou situovány mimo území PO a EVL.
	1.2.2	Vybudování infrastruktury k překonání přírodních a technických bariér	**1**	Opatření je vázáno na frekventované komunikace, spočívá v budování nových prvků - mosty, lávky, ekodukty, podchody apod. V případě vybudování vhodných migračních objektů by opatření mohlo mít na migrující druhy živočichů v PO a EVL pozitivní vliv.

4.2.3 Prioritní oblast 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území

Specifický cíl	Č. opatření	Opatření	Hodnocení	Komentář
SC 2.1 - Rozvinout a posílit infrastrukturní a materiální kapacity pro vzdělávání na všech stupních s cílem lepší uplatnitelnosti pracovní síly	2.1.1	Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ a MŠ	0	Opatření se mj. zabývá výstavbou nové infrastruktury pro vzdělávání. Při předpokladu výstavby nových objektů ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území lze uvést, že opatření by nemělo mít na celistvost a předměty ochrany území Natura 2000 žádný vliv.
	2.1.2	Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ, VOŠ a VŠ	0	Opatření se mj. zabývá výstavbou nové infrastruktury pro vzdělávání. Při předpokladu výstavby nových objektů ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území lze uvést, že opatření nebude mít na celistvost a předměty ochrany území Natura 2000 žádný vliv.
	2.1.3	Rozšíření kapacity předškolních zařízení s cílem zvýšit účast na vzdělávání v raném věku, jako základ pro budoucí vzdělávání	0	Opatření se mj. zabývá výstavbou nové infrastruktury pro vzdělávání. Při předpokladu výstavby nových objektů ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území lze uvést, že

Specifický cíl	Č. opatření	Opatření	Hodnocení	Komentář
				opatření nemůže mít na celistvost a předměty ochrany území Natura 2000 žádný vliv.
	2.1.4	Zlepšení materiálních podmínek pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora inkluzivního vzdělávání	0	Opatření se mj. zabývá výstavbou nové infrastruktury pro vzdělávání. Při předpokladu výstavby nových objektů ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území lze uvést, že opatření nebude mít na celistvost a předměty ochrany území Natura 2000 žádný vliv.
	2.1.5	Rozvoj výzkumných infrastruktur a materiálních kapacit pro vědu, výzkum a inovace a jejich vyšší uplatnění v praxi	0	Opatření se mj. zabývá výstavbou nové infrastruktury pro vzdělávání. Při předpokladu výstavby nových objektů ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území lze uvést, že opatření nebude mít na celistvost a předměty ochrany území Natura 2000 žádný vliv.
SC 2.2 - Zvýšit kvalitu vzdělávání v území IPRÚ	2.2.1	Podpora začínajících pedagogů při nástupu do praxe	0	Opatření zabývající se podporou začínajících pedagogů bez územního průmětu nebude mít na PO a EVL žádný vliv.
	2.2.2	Zlepšení kreativity a inovace výuky různými formami dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků	0	Opatření zabývající se dalším vzděláváním pedagogů bez územního průmětu nebude mít na PO a EVL žádný vliv.
	2.2.3	Podpora vědeckých popularizačních programů	0	Opatření se mj. zabývá budováním a rozvojem návštěvnických a demonstračních center. V případě potřeby výstavby nových objektů lze předpokládat jejich situování ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území. Opatření by nemělo mít na celistvost a předměty ochrany území Natura 2000 žádný vliv.
SC 2.3 - Posílit konkurenceschopnost pracovních sil v území IPRÚ optimalizací vazeb mezi systémem vzdělávání a trhem práce	2.3.1.	Slaďování rodinných potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů	0	Opatření se týká úprav pracovních úvazků bez územního průmětu, opatření nebude mít na PO a EVL žádný vliv.
	2.3.2	Organizace spolupráce všech stupňů vzdělávacího systému v rámci ORP	0	Opatření se týká užší spolupráce mezi subjekty škol a školských zařízení, opatření nebude mít na PO a EVL žádný vliv.
	2.3.3	Optimalizace vazeb mezi trhem práce a	0	Opatření se zabývá zefektivněním pracovního trhu,

Specifický cíl	Č. opatření	Opatření	Hodnocení	Komentář
		zaměřením vzdělávací nabídky a jejich vzájemná spolupráce včetně celoživotního učení		opatření nebude mít na PO a EVL žádný vliv.
	2.3.4	Monitoring stavu vzdělanosti na všech úrovních	0	Opatření týkající se monitoringu stavu vzdělanosti a poradenské a informační činnosti bez územního průmětu nebude mít na PO a EVL žádný vliv.
	2.3.5	Rozvoj výukových laboratoří a aplikace výsledků výzkumu do vzdělávání	0	Opatření se mj. zabývá rozvojem laboratoří, odborných učeben apod. V případě potřeby výstavby nových objektů lze předpokládat jejich situování ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území. Opatření by nemělo mít na celistvost a předměty ochrany území Natura 2000 žádný vliv.

4.2.4 Prioritní oblast 3 – Environmentální udržitelnost

Specifický cíl	Č. opatření	Opatření	Hodnocení	Komentář
SC 3.1 - Vybudovat efektivní integrovaný systém pro nakládání s odpady v území IPRÚ	3.1.1	Prevence vzniku odpadů	**-1**	Opatření se mj. soustředí na omezení vznikajícího množství odpadů, zavádění moderních technologií produkujících menší množství odpadů, osvětovou činnost. Problematičtější je zmíněná potenciální výstavba zařízení pro energetické využívání odpadů. Ačkoli emise znečišťujících látek jsou ze spaloven odpadů podlimitní a pečlivě hlídané, mohou mít potenciálně negativní vliv na některé z předmětů ochrany. Významnější vliv nelze předpokládat.
	3.1.2	Zpracování odpadu pro recyklaci	0	Opatření se zabývá efektivnějším zpracováním odpadů. Opatření nebude mít na PO a EVL.
	3.1.3	Využití odpadu	**-1**	Opatření se mj. soustředí na zlepšení využitelnosti odpadů tříděním, kompostováním, energetickým využíváním odpadů či fermentací. Při předpokladu výstavby nových ploch a objektů ve vymezených

Specifický cíl	Č. opatření	Opatření	Hodnocení	Komentář
				zastavěných a zastavitelných částech území by opatření nemělo mít na území Natura 2000 žádný vliv. Otázkou je potenciální výstavba zařízení pro energetické využívání odpadů. Ačkoli emise znečišťujících látek jsou ze spaloven odpadů podlimitní a pečlivě hlídané, mohou mít potenciálně negativní vliv na některé z předmětů ochrany. Významnější vliv nelze předpokládat.
	3.1.4	Svoz odpadu	0	Součástí opatření je výstavba nových potřebných sběrných dvorů a skladů komunálního odpadu. Nelze předpokládat situování opatření mimo vymezené zastavěné a zastavitelné části území, opatření by nemělo mít na PO a EVL žádný vliv.
SC 3.2 - Zvýšit kvalitu životního prostředí s důrazem na prevenci povodňového rizika	3.2.1	Organizační a formální opatření prevence proti povodním	0	Opatření jsou organizačního a přípravného charakteru, na území PO a EVL nebudou mít žádný vliv.
	3.2.2	Zajištění a výstavba opatření protipovodňové ochrany	**0/?**	Opatření může mít potenciálně negativní vliv na PO a EVL závislých na zachování stávajícího vodního režimu (většina území Natura 2000 v rámci zájmového území), dopad opatření je silně závislý na charakteru a především lokalizaci konkrétních opatření. Vzhledem k tomu, že lokalizace a charakter úprav není znám, nelze vliv opatření jednoznačně vyhodnotit.

4.2.5 Vyhodnocení potenciálních negativních vlivů koncepce na EVL

Z tabulek uvedených výše vyplývá, že některá z opatření uvedených v koncepci mohou mít potenciálně negativní vliv, a to v případě jejich zásahu do lokalit či lokalizace v jejich bezprostřední blízkosti. Koncepce podrobně nespecifikuje lokalizaci jednotlivých opatření, tudíž nelze přesně stanovit, zda opatření, která byla hodnocena, budou mít skutečně negativní vliv. Shrnutí těchto opatření uvádí následující tabulka.

Tab. 3: Opatření, která mohou mít potenciálně negativní vliv na dotčené lokality

Č. opatření	Opatření	Hodnocení	Komentář
1.1.3	Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy a jejich popularizace	**0/?**	Opatření zahrnuje budování nových cyklostezek, vzhledem k současné husté síti cyklostezek v území EVL a PO existuje malá pravděpodobnost budování nových cyklostezek právě v těchto oblastech, vliv opatření je silně závislý na lokalizaci.
1.2.1	Vybudování obchvatových komunikací (části městského obchvatu)	**0/?**	Opatření se zabývá budováním a rekonstrukcí silnic/obchvatů, vliv opatření je silně závislý na lokalizaci opatření. Uvedené příklady v rámci opatření mající pro životní prostředí zásadní vliv - severní spojka Čes. Bud., části připravované dálnice D3 apod. jsou situovány mimo území PO a EVL.
3.1.1	Prevence vzniku odpadů	**-1**	Opatření se mj. soustředí na omezení vznikajícího množství odpadů, zavádění moderních technologií produkujících menší množství odpadů, osvětovou činnost. Problematičtější je zmíněná potenciální výstavba zařízení pro energetické využívání odpadů. Ačkoli emise znečišťujících látek jsou ze spaloven odpadů podlimitní a pečlivě hlídané, mohou mít potenciálně negativní vliv na některé z předmětů ochrany. Významnější vliv nelze předpokládat.
3.1.3	Využití odpadu	**-1**	Opatření se mj. soustředí na zlepšení využitelnosti odpadů tříděním, kompostováním, energetickým využíváním odpadů či fermentací. Při předpokladu výstavby nových ploch a objektů ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území by opatření nemělo mít na území Natura 2000 žádný vliv. Otázkou je potenciální výstavba zařízení pro energetické využívání odpadů. Ačkoli emise znečišťujících látek jsou ze spaloven odpadů podlimitní a pečlivě hlídané, mohou mít potenciálně negativní vliv na některé z předmětů ochrany. Významnější vliv nelze předpokládat.
3.2.2	Zajištění a výstavba opatření protipovodňové ochrany	**0/?**	Opatření může mít potenciálně negativní vliv na PO a EVL závislých na zachování stávajícího vodního režimu (většina území Natura 2000 v rámci zájmového území), dopad opatření je silně závislý na charakteru a především lokalizaci konkrétních opatření. Vzhledem k tomu, že lokalizace a charakter úprav není znám, nelze vliv opatření jednoznačně vyhodnotit.

Opatření 1.1.3 se mj. týká výstavby cyklostezek. Téměř všemi PO a EVL v zájmovém území vedou v současnosti cyklostezky. Je tedy otázkou, zda budou nové cyklostezky trasovány přes území Natura. Pokud by k tomu došlo, měly by být využity stávající zpevněné i nezpevněné cesty, či by trasa měla vést po hranici PO či EVL. Pokud by toho bylo dosaženo, opatření by mělo na PO a EVL minimální vliv. Opatření je silně závislé na lokalizaci, negativní vliv opatření na území Natura 2000 lze očekávat v případě výstavby cyklostezek přes lokality předmětů ochrany PO a EVL, v takovém případě mohou být cyklostezky zdrojem negativních vlivů (rušení, narušení biotopů ...) pro některé evropsky významné druhy a biotopy. Záměr v takovémto případě musí být posuzován zvlášť dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Opatření 1.2.1 týkající se vybudování obchvatových komunikací mohou mít na PO a EVL negativní vliv v případě výstavby silnice přes PO a EVL a v případě výstavby frekventované silnice do bezprostřední blízkosti PO a EVL. Rušivý účinek frekventovaných komunikací je druhově selektivní,

fragmentační účinek však nikoli. V případě zásahu či bezprostřední blízkosti do PO či EVL by měl být záměr posuzován zvlášť dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Opatření 3.1.1 a 3.1.3 se týkají prevence vzniku a využití odpadů. K tomu má sloužit série opatření zajišťující zefektivnění odpadového hospodaření. Při předpokladu výstavby nových ploch a objektů ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území by opatření neměla mít na území Natura 2000 žádný vliv. Opatření se mj. zabývají energetickým využitím odpadů, tedy vybudováním zařízení pro spalování odpadů. Problémem těchto zařízení jsou emise znečišťujících látek, jako jsou např. oxidy dusíku, síry či těžké kovy, ačkoli množství vypouštěných látek ze spaloven bývá podlimitní. Potenciálně mohou mít emise znečišťujících látek negativní vliv na předměty ochrany. Konkrétní záměr na energetické využití odpadů by měl být posuzován zvlášť dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Opatření 3.2.2 Zajištění a výstavba opatření protipovodňové ochrany může mít na PO a EVL negativní vliv v případě zásahu do stávajícího vodního režimu, především v územích silně závislých na současném chodu vodního režimu (většina EVL v zájmovém území). Opatření je silně vázáno na lokalizaci a charakter záměrů. Opatření může zahrnovat i záměry revitalizačního charakteru, které by na PO a EVL mohly mít pozitivní vliv. Konkrétní záměry, v případě potenciálního ovlivnění celistvosti a předmětů ochrany v území, by měly být posuzovány zvlášť dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

4.3 POSOUZENÍ VLIVŮ KUMULATIVNÍCH A SYNERGICKÝCH

Koncepce je v souladu se strategickými dokumenty na úrovni kraje, ČR a EU a má vazbu na již existující místní koncepční dokumenty. Návrhy z místních koncepčních dokumentů jsou do koncepce zahrnuty, včetně návrhů opatření, které by na EVL mohly mít negativní vliv. U dané koncepce v předkládané obecné rovině tedy nebyly identifikovány žádné pozitivní ani negativní kumulativní vlivy mezi předkládanou koncepcí a koncepcemi výše zmíněnými. Synergické vlivy nelze vzhledem k nejistému územnímu průmětu předjímat.

Vzhledem k neznámé lokalizaci konkrétních opatření nelze dané vlivy v rámci koncepce hodnotit. Je potřeba upozornit na možnost negativních kumulativních nebo synergických vlivů v případě potenciálně rizikových opatření (viz výše), které by zasahovaly do EVL či jejich bezprostřední blízkosti. Zkoumání těchto vazeb by mělo proběhnout na podrobnější úrovni konkrétních záměrů.

4.4 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT A DOPORUČENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA SOUSTAVU NATURA 2000

Koncepce je předložena jako jednovariantní. Zahrnuje řadu opatření, u kterých však není znám konkrétní územní průmět. Dle výše uvedeného hodnocení nelze předpokládat, že realizací koncepce dojde k negativnímu ovlivnění soustavy Natura 2000. V rámci hodnocení bylo identifikováno pět opatření, které mohou být pro soustavu Natura 2000 potenciálně rizikové – cyklostezky, nové dopravní komunikace, zařízení k energetickému využití odpadů a protipovodňová opatření. Konkrétní míra těchto vlivů však není identifikovatelná, neboť bude záviset na konkrétní lokalizaci realizace opatření a také charakteru opatření (protipovodňová opatření).

Na základě posouzení i tak můžeme předpokládat, že tyto potenciální vlivy, na které bylo upozorněno, nebudou významně negativní, případně budou vyřešeny v rámci standardního procesu tvorby územního plánu a jeho posouzení z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 nebo na úrovni posouzení konkrétního záměru dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

U budoucích záměrů, u kterých nebude stanoviskem orgánu ochrany přírody vyloučen možný významný vliv na soustavu Natura 2000, budou dané záměry předmětem samostatného posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

5. ZÁVĚR A DOPORUČENÁ ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ

Předmětem hodnocení byla koncepce „Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice“. Tato koncepce obsahuje 3 hlavní prioritní oblasti, které jsou rozpracovány do dílčích specifických cílů a opatření. Pro bližší specifikaci jsou v rámci jednotlivých opatření uvedeny typové projekty.

Hodnocena byla „opatření“, která jsou nejkonkrétnějším výstupem strategie. Většina opatření byla vyhodnocena jako neutrální, bez vlivu na celistvost lokalit a předměty ochrany soustavy Natura 2000. Jednalo se buď o opatření nehmotného charakteru s minimálním územním průmětem, nebo o opatření koncentrovaná do blízkosti sídel.

U dvou opatření byl vyhodnocen mírně pozitivní přínos pro lokality Natura, a to u opatření zabývajícím se snížením množství emisí z dopravy (opatření 1.1.4) a u opatření zahrnujícím výstavbu migračních objektů (opatření 1.2.2).

U pěti opatření/aktivit nelze vyloučit potenciální negativní vliv na soustavu Natura 2000 (viz výše). Konkrétní záměry, které budou vycházet z daných opatření, by měly být předmětem samostatného posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro opatření lze formulovat obecná doporučení zmírňující negativní vliv, jedná se o následující:

- Opatření 1.1.3 – v případě potřeby realizace nových cyklostezek přes EVL je žádoucí využít stávajících zpevněných i nezpevněných cest, či trasovat mimo území předmětů ochrany.
- Opatření 1.2.1 – v případě trasování nových komunikací přes EVL a PO se vyhnout územím předmětů ochrany, trasovat komunikaci tak, aby byla zachována co největší efektivní plocha nefragmentované oblasti v rámci PO a EVL. V případě situování komunikace do bezprostřední blízkosti EVL by bylo vhodné pro dosažení co nejmenšího rušivého vlivu vypracovat konkrétní opatření ke snížení negativního působení v rámci hodnocení dle § 45i.
- Opatření 3.1.1 a 3.1.3 – v případě výstavby zařízení na energetické využití odpadů budou vlivy emisí řešeny pomocí rozptylové studie a na základě ní bude posouzena míra vlivu daného technického řešení na předměty ochrany PO a EVL v rámci posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
- Opatření 3.2.2 – s ohledem na předměty ochrany je nutné minimalizovat negativní zásahy do vodního režimu a záměry směřovat mimo území PO a EVL. V případě nutného zásahu do území Natura 2000 je potřeba konzultovat návrh záměru s příslušným orgánem ochrany přírody.

Na základě výše uvedených skutečností lze jednoznačně konstatovat, že:
předložená koncepce ani jednotlivé opatření (záměry) v ní uvedené nemá významně negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

Současně vzhledem k charakteru, měřítku, podrobnosti a obecnosti řady opatření obsažených v koncepci nelze pro některé z těchto opatření provést objektivní hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000.

6. POUŽITÉ ZKRATKY

EVL	Evropsky významná lokalita
IPRÚ	Integrovaný plán rozvoje území
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
ORP	Obec s rozšířenou působností
PO	Ptačí oblast
SEA	Strategic environmental assessment (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí)
ZOPK	Zákon o ochraně přírody a krajiny

7. POUŽITÉ ZDROJE LITERATURY

- Chytrý M. et al. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, 307 s.
- MŽP ČR (2015): Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ze dne 21. 5. 2015
- Statutární město České Budějovice (2015): Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice
- MŽP ČR (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. 5. 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (NATURA 2000).
- Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- http://www.c-budejovice.cz
- http://www.mapy.cz
- http://www.mzp.cz
- http://www.natura2000.cz
- http://www.nature.cz
- http://portal.nature.cz
- http://drusop.nature.cz/