**Magistrát města České Budějovice**
Stavební úřad
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

**Magistrát města České Budějovice**
Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

**Internet:** http://www.c-budejovice.cz

Viz rozdělovník:

| Značka: SU/7647/2026 Kov | Vyřizuje: | Tel.: | E-mail: | Datum: |
|---|---|---|---|---|
| Č. j.: SU/7647/2026-4 | Kovářová Kateřina | 386804017 | KovarovaK@c-budejovice.cz | 6.11.2026 |
| Řízení: R/2026/215909 | Záměr: Z/2026/98231 | | | |

# ROZHODNUTÍ

## POVOLENÍ STAVBY

***Veřejná vyhláška***

**Výroková část:**

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 25.8.2026 podali

**Jan Adamec, nar. 27.8.1978, Lázeňská 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,**
**Věra Adamcová, nar. 5.6.1982, Lázeňská 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,**
které zastupuje **Oldřich Podojil, IČO 72178973, Kubičkova 1362, 379 01 Třeboň II**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

**I.** Podle § 212 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

**p o v o l u j e**

ve zrychleném řízení stavbu:

**Novostavba rodinného domu s terasou, dopravní napojení pozemku a tříkomorovým septikem**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2458/12, 3144/1, 3144/8 v katastrálním území Hvozdec u Lišova.

Stavba obsahuje:

- Rodinný dům

Jedná se novostavbu nepodsklepeného zděného rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou se sklonem 38° na parc. č. 2458/12 v k.ú. Hvozdec u Lišova. Objekt má obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou 168,70 m² o rozměrech 20,13x8,38 m a výšce hřebenu 6,94 m od upraveného terénu. Dispozice tvoří bytová jednotka 4+kk s terasou o podlahové ploše 188 $m^2$. Hlavní vstup do objektu bude orientován na jihozápadní straně objektu a přístup na pozemek je od jihovýchodu.

Přístup na pozemek pro novostavbu rodinného domu na parc. č. 2458/12 v k.ú. Hvozdec u Lišova bude napojen na stávající místní komunikaci s asfaltovým povrchem, která se nachází na pozemku parc. č. 3144/1 v k.ú. Hvozdec u Lišova přes pozemek parc. č. 3144/8 v k.ú. Hvozdec u Lišova, na okraji intravilánu obce Hvozdec v zastavěném území obce. Navrhovaný sjezd bude sloužit pro příjezd k budoucí

novostavbě rodinného domu vybudovanému na pozemku stavby parc. č. 2458/12 v k.ú. Hvozdec u Lišova.

Větrání – Obytné a pobytové místnosti budou větrány přirozeně otvíravými okny. Prostory WC, koupelny s WC a technické místnosti s prádelnou budou větrány nuceně podtlakově nad střechu. Odvětrání digestoře bude provedeno nuceně podtlakově nad střechu. Odvětrání komunikačních prostor – chodby v 1.NP bude provedeno přirozeně.

Vytápění objektu – Navrhovaný objekt bude vytápěn centrálním teplovodním systémem, vyhřívaným pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda, s vnitřní jednotkou umístěnou v technické místnosti v 1.NP a venkovní jednotkou umístěnou u severovýchodní stěny objektu. Objekt bude příležitostně vytápěn krbem na tuhá paliva o výkonu 4kW umístěnými v prostoru obývacího pokoje spojeného s jídelnou a kuchyní v 1.NP. Odvod spalin od krbu bude řešen nerezovým třísložkovým komínovým tělesem. Přívod vzduchu ke krbovým kamnům bude řešen v dokumentaci provádění stavby dle dodavatele krbových kamen.

Elektrická síť NN – Objekt bude napojen novým domovním vedením NN z navrhovaného el. pilíře, který bude napojený navrhovanou přípojkou na veřejnou síť NN. Pilíř a přípojka NN budou řešeny dle připojovacích podmínek a budou provedeny v rámci jiné stavby firmou EG.D. a.s..

Plyn – Navrhovaný objekt nebude napojen na rozvody plynu.

Dešťová kanalizace – Hospodaření s dešťovými vodami ze střechy navrhovaného objektu bude řešena vsakem na pozemku stavebníka. Dešťové vody budou svedeny navrhovaným domovním vedením dešťové kanalizace do navrhovaného vsakovacího drenážního podmoku.

Vodovodní řad – Objekt bude napojen navrhovanou vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad. Na vodovodní přípojce bude osazena vodoměrná šachta. Od navrhované vodoměrné šachty k objektu, bude provedeno navrhované domovní vedení vody.

- ČOV

Vodní dílo je umístěné na souřadnicích X: 1165598,7, Y: 744278,7.

Jedná se o výstavbu typové sestavy S+ZKF 4-5 tříkomorového septiku+ zemního filtru s odtokem do veřejné kanalizace v obci, výrobce firma C plastik Mydlovary s.r.o. je určena k likvidaci odpadních splaškových vod od 4-5 EO.

Tříkomorový septik typ S pro 1-5 EO má velikost průměr 1750 mm výška 1500 mm a zemní filtr tvořený plastovou vodotěsnou nádobou s obsahem písku, filtr firmy C plastik s.r.o., velikosti DN 2500 mm, výška 1000 mm.

Kanalizační přípojka – bude provedeno přívodní potrubí z objektu RD do septiku PVC DN 110 cca 1,0 m. Z filtru je provedeno odtokové potrubí DN 110 délky 2,5 m s napojením do stávající kanalizace. Napojení bude provedeno navrtávkou s těsněním do stávajícího betonového potrubí veřejné kanalizace v majetku obce Hvozdec.

Podrobný popis záměru a jeho rozsah je patrný z projektové dokumentace, která je nedílnou součástí spisu, vedeného v tomto řízení.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby**:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Lukáš Kvídera ČKAIT 0102104, autorizovaný technik pro pozemní stavby Bc. Oldřich Podojil DiS. ČKAIT 0102100, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Ing. Petr Čurda ČKAIT 0100390, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb Ing. Martin Pospíchal ČKAIT 0102290, autorizovaná inženýrka pro stavby vodního hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby ČKAIT 0101643; **případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.**
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby.**
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Předpokládaný začátek výstavby.
   b) Po dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena nejpozději **do 10 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. **Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu sdělen**

**název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí)**. Zhotovitel stavby je dle § 163 stavebního zákona povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství; zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby; zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy stavbyvedoucího nebo stavební dozor; zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy; ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, zařízení nebo terénní úpravě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, zařízení nebo terénní úpravy; zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy. Povinností stavbyvedoucího je dle § 164 stavebního zákona odborně vést provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy; řídit provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby; zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm; zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů; zajistit dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy; zajistit vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi. Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad vzniklých při provádění nebo odstraňování stavby nebo terénní úpravy a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, pokud jsou určeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

6. Stavebník před zahájením stavby zajistí vypracování dokumentace pro provádění stavby v souladu s § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
7. Stavebník je povinen před záhozem podzemních inženýrských sítí zajistit jejich polohové a výškové geodetické zaměření pro účely digitální technické mapy kraje podle právních předpisů, a to nejméně ve třídě přesnosti 3, a po dokončení stavby předat prostřednictvím jednotného rozhraní správci digitální technické mapy kraje údaje o této stavbě.
8. Stavba musí být provedena v souladu s technickými požadavky na stavby uvedenými v § 145 až § 151 stavebního zákona.
9. Před zahájením výstavby bude stavba vytyčena úředně oprávněnou osobou.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, tzn. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu **fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit** koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice.
11. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
12. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich

poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.

13. Stavebník je povinen od zahájení stavby do jejích dokončení zabezpečit uchování všech povinných dokladů uvedených v § 167 písm. c) a d) stavebního zákona (uchovávat stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě a ověřenou projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provádění stavby). Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě bude obsahovat náležitosti podle § 10 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 12 k této vyhlášce.
14. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby.
15. O povolení záboru veřejného prostranství (chodníku, komunikace) požádejte nejméně 30 dnů před zahájením příslušných prací u místně příslušného obecního úřadu.
16. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
17. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, upravující technické požadavky na stavby.
18. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.
19. V souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
20. Před zásahem do silničního pozemku (§ 11 silničního zákona) budou minimálně 6 týdnů před zahájením stavebních a montážních prací podány žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace (protlak /podvrt/, podélný výkop, překop) a o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dopravně inženýrské opatření (přechodné dopravní značení) na celé řešené území; žádosti budou doplněny souhlasným vyjádřeními Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o. a Policie ČR - Okresního ředitelství - dopravního inspektorátu České Budějovice.
21. Území dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení prací uvedena do původního stavu.
22. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení stavebních prací. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu.
23. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek.
24. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 30.7.2026 pod zn. OOZP/5795/2026/Sla,

- z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydáváme k záměru stanovisko podle § 104 odst. 4 a souhlasíme s realizací za těchto podmínek:

  - Likvidace/zasakování dešťových vod musí být realizováno takovým způsobem, aby nedocházelo k poškozování sousedních pozemků nebo stavbách na nich zaplavením.

  - Stavba domovní čistírny odpadních vod bude podléhat vydání povolení záměru na stavebním úřadu ORP České Budějovice.

  - Povolení k nakládání s vodami, resp. vypouštění vyčištěných odpadních vod se v případě vypouštění do obecní kanalizace nevydává.

  Oprávněná úřední osoba: Ing. Pařízková /386801115

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOZPF):

  Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadatelům byl povolen trvalý zábor zemědělské půdy ve smyslu ust. § 9 odst. 8 zákona ZOZPF pro realizaci stavby v rozsahu: „Rodinný dům včetně zpevněných ploch“ 1. v katastrálním území: Hvozdec u Lišova

| Parcelní č. pozemku: | Druh pozemku: | Výměra pozemku: ($m^2$) | Odnímaná výměra pozemku: ($m^2$) | BPEJ | Třída ochrany: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2458/12 | orná půda | 1025 | 357 | 7.32.01 | II. |
| Součet plochy požadované pro trvalé odnětí | | | 357 | | |

  Grafické znázornění povolovaného záboru ZPF je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

  Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výše uvedený záměr je možné za předpokladu, že při přípravě a realizaci jmenované stavby zajistí stavebník nebo jeho právní nástupce splnění následujících podmínek:

  1. Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli stavby a zamezí poškozování okolních pozemků náležejících do ZPF.

  2. Investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

  3. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny.

  4. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, příp. jejich částech, zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření.

  5. Realizací záměru nedojde k poškození protierozních opatření v krajině.

  6. U odnímané půdy zajistí na svůj náklad ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) ZOZPF provedení skrývky z plochy 0,0357 ha odnímané zemědělské půdy, její následné rozmístění a rozprostření. O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím dočasným uložením, ošetřováním a využitím bude veden protokol (pracovní deník), v němž bude zaznamenán objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy v souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF. Deník bude při kontrole dodržování podmínek souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF.

  7. Dle předložené bilance skrývky, která byla zpracována na základě údajů zjištěných v rámci provedeného pedologického průzkumu pozemku, činí pro odnímanou plochu 357 $m^2$ průměrná mocnost kulturních vrstev půdy 10 cm. Zúrodnění schopné zeminy se na pozemku nenacházejí. Celkové množství skrytých kulturních vrstev půdy v objemu cca 35,7 $m^3$ bude využito nejlépe v návaznosti na prováděnou skrývku, nejpozději do doby započetí užívání stavby, ke zvýšení mocnosti kulturní vrstvy půdy na části odnímaného pozemku, která zůstává v ZPF a bude nadále zemědělsky využívána a obhospodařována jako zahrada u rodinného. Skrytá zemina bude před zpětným využitím odděleně uložena na odnímané ploše nebo na plochách ostatních a bude zabezpečena a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním.

  8. Na nezastavěné části pozemku nebudou kulturní vrstvy půdy znehodnoceny. Pokud to budou vyžadovat stavební práce, budou tyto odděleně skryty i z nezastavěné části pozemku a zemina bude před dokončením stavby při závěrečných terénních úpravách rozhrnuta na pozemku za účelem využívání na zahradu u rodinného domu.

  9. V souladu s ust. § 11 odst. 1 a ust. § 11b odst. 1 ZOZPF bude za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro výše uvedenou stavbu na části pozemku p. č. 2458/12 – orná půda v katastrálním území Hvozdec u Lišova žadateli po zahájení realizace záměru předepsán finanční odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF podle zásad uvedených ve výpočtu odvodů. Jeho skutečná výše bude stanovena samostatným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany ZPF. Odvod za trvalé odnětí půdy bude v souladu s ust. § 12 odst. 1 ZOZPF placen jednorázově.

10. V souladu s ust. § 11 odst. 4 ZOZPF povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušného k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím (Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí)

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

11. Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny - § 11 odst. 5 ZOZPF.

12. Dojde-li ke změně v osobě, které svědčí oprávnění k záměru, jsou osoba, které svědčilo oprávnění k záměru, a osoba, které nově svědčí oprávnění k záměru, povinny oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterými je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému. Platnost rozhodnutí o odvodech vydaného původnímu povinnému zaniká týmž dnem jako platební povinnost původnímu povinnému, povinnost zaplacení případného nedoplatku tím není dotčena - § 11 odst. 6 ZOZPF.

Nesplněním podmínek uvedených v bodu 10, 11 a 12 se fyzická osoba dopustí přestupku dle § 20 ZOZPF, za který lze uložit pokutu do 50 000,- Kč - § 20 odst. 3 písm. c) ZOZPF.

Orientační výše finančního odvodu pro výše uvedený záměr na části odnímaného pozemku p. č. 2458/12 v katastrálním území Hvozdec u Lišova, který je v celé ploše odnětí zařazen mezi pozemky s bonitovanou půdně ekologickou jednotkou (BPEJ) 7.32.01 je 18 107,-- Kč. Při rozhodování o odvodech orgán ochrany ZPF vychází z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu – § 11 odst. 3 ZOZPF. Výpočet finančních odvodů je nedílnou součástí žádosti k trvalému odnětí půdy ze ZPF. Upozorňujeme, že v případě realizace záměru bez příslušného povolení podle stavebního zákona se celková výše odvodů násobí hodnotou dvacet.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Formanová/386801117

25. Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být při realizaci stavby respektovány. Budou dodrženy podmínky ochrany technické infrastruktury uvedené ve vyjádření správců jednotlivých sítí, konkrétně podmínky uvedené ve vyjádření společnosti:
    - EG.D, s.r.o., souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 25.8.2026 pod zn. H18585–27200635
    - GAS Distribution s.r.o. ze dne souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 26.8.2026 pod zn. V5934–27200637
    - Obec Hvozdec ze dne 3.6.2026 pod č.j. Hvoz-346/2026

**III. Stanoví podmínky pro užívání stavby**:

**Dokončenou stavbu novostavby rodinného domu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.**

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační číslo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby.

Součástí žádosti bude:

a) dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,

b) údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě,

c) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku,

d) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,

e) vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy

- doklad o proměření ekvivalentní objemové aktivity radonu v interiéru stavby
- výsledek topné a tlakové zkoušky ústředního topení
- revizní zprávu elektroinstalace a hromosvodu
- doklady o provozuschopnosti vzduchotechniky
- výsledek tlakové zkoušky vodoinstalace
- výsledek těsnostní zkoušky kanalizace
- revizní zprávu spalinové cesty
- doklad o splnění podmínek dle požárně bezpečnostního řešení; doklady o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení vyhotovené oprávněnou firmou
- doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě

f) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje,

g) průkaz energetické náročnosti, je-li vyžadován jiným právním předpisem.

h) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby

i) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán

j) plná moc v případě zastupování stavebníka

**Dokončenou stavbu tříkomorového septiku se zemním filtrem,** která v souladu s § 230 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, a lze ji užívat ihned po dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby. Dokončení stavby je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. V oznámení stavebník uvede

a) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Věra Adamcová, nar. 5.6.1982, Lázeňská č.p. 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Jan Adamec, nar. 27.8.1978, Lázeňská č.p. 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

**Odůvodnění:**

Dne 25.8.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení. Dne 16.10.2026 doplnil zplnomocněný zástupce souhlasy s činností v ochranném pásmu od EG.D, s.r.o., GAS Distribution s.r.o.. Dne 2.11.2026 doplnil zplnomocněný zástupce aktualizovanou projektovou dokumentaci o platné elektronické podpisy s časovými razítky.

Podklady žádosti:

- dokumentace pro povolení záměru,
- dokladová část,
- plná moc,
- Souhlas vlastníka dle § 187 stavebního zákona Obce Hvozdec ze dne 3.6.2026 pod č.j. Hvoz-346/2026
- Souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace dle § 212:
  Obec Hvozdec, Hvozdec č.p. 45, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
  Vladislav Pajer, nar. 11.6.1984, Zahradní č.p. 227, Hradiště, 397 01 Písek 1
  Věra Pajerová, nar. 31.8.1961, Zahradní č.p. 227, Hradiště, 397 01 Písek 1
  Radka Bouśková, nar. 12.5.1974, Hvozdec č.p. 54, 373 72 Lišov u Českých Budějovic

EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
Gas Distribution s.r.o., Vrbenská č.p. 2769/2, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice 1,

Stanoviska sdělili:
- Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 30.7.2026 pod zn. OOZP/5795/2026/Sla
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko ze dne 2.6.2026 pod č.j. KHSJC 18232/2026/HOK CB-CK
- Dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, vyjádření ze dne 27.5.2026 pod č.j. KRPC-76133-1/Čj-2026-020106
- Obec Hvozdec, souhlas se stavbou „Septik s filtrem na p.č. 2458/12“ a vyjádření k existenci sítí ze dne 14.05.2026 pod č.j. Hvoz-294/2026
- Obec Hvozdec, souhlas s dopravním napojením pozemku parc. č. 2458/12 na místní komunikace ze dne 3.6.2026 pod č.j. Hvoz-344/2026
- Obec Hvozdec, souhlas obce se stavbou a s napojením na technickou infrastrukturu ze dne 3.6.2026 pod č.j. Hvoz-346/2026
- Obec Hvozdec, vyjádření k existenci technické infrastruktury ze dne 11.5.2026 pod č.j. Hvoz-114/2026
- EG.D, s.r.o., souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 25.8.2026 pod zn. H18585–27200635
- GAS Distribution s.r.o. ze dne souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 26.8.2026 pod zn. V5934–27200637
- Lesy České republiky, s.p., vyjádření ze dne 28.4.2026 pod č.j. LCR954/002249/2026
- Povodí Vltavy, státní podnik, sdělení ze dne 8.6.2026 pod č.j. PVL-34240/2026/140

**Stanovení okruhu účastníků řízení:**

Okruh účastníků řízení je vymezen v rámci ustanovení § 182 stavebního zákona. Ve smyslu § 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu účastníci uvedení v § 182 písm. a) stavebního zákona a osoby, které s nimi tvoří tzv. "nerozlučné společenství“. Podle tohoto ustanovení účastníky řízení jsou stavebník; obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn; vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, případně osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon. Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v řízení v předmětné věci, jak je níže uvedeno, s přihlédnutím k povaze záměru.

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. a) stavebního zákona:

*stavebník*

Jan Adamec, nar. 27.8.1978, Lázeňská 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,
Věra Adamcová, nar. 5.6.1982, Lázeňská 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,
které zastupuje Oldřich Podojil, IČO 72178973, Kubičkova 1362, 379 01 Třeboň II

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona:

*jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*

Obec Hvozdec, Hvozdec č.p. 45, 373 72 Lišov u Českých Budějovic

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona:

*je vlastník pozemku nebo stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.*

Jedná se o stavbu na pozemcích parc. č. 2458/12, 3144/1, 3144/8 v katastrálním území Hvozdec u Lišova

Mgr. Věra Adamcová, nar. 5.6.1982, Lázeňská č.p. 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,
Ing. Jan Adamec, nar. 27.8.1978, Lázeňská č.p. 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,
Obec Hvozdec, Hvozdec č.p. 45, 373 72 Lišov u Českých Budějovic

EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
Gas Distribution s.r.o., Vrbenská č.p. 2769/2, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice 1,

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona:

*jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno.*
Jedná se o pozemek st. p. 122, 169, parc. č. 2458/1, 2458/8, 2458/11, 3144/3 v katastrálním území Hvozdec u Lišova, přičemž účastníky řízení jsou níže uvedené osoby a níže uvedení správci technické infrastruktury, účastníci jmenovitě:

Radka Boušková, nar. 12.5.1974, Hvozdec č.p. 54, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Vladislav Pajer, nar. 11.6.1984, Zahradní č.p. 227, Hradiště, 397 01 Písek 1
Věra Pajerová, nar. 31.8.1961, Zahradní č.p. 227, Hradiště, 397 01 Písek 1

správci veřejné technické infrastruktury, vyskytující se v území dotčené stavbou nebo je na ně stavba napojena, jmenovitě:

EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Gas Distribution s.r.o., Vrbenská č.p. 2769/2, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice 1
Obec Hvozdec, Hvozdec č.p. 45, 373 72 Lišov u Českých Budějovic

Jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům (např. zástavní práva smluvní, věcné břemeno zřizování a provozování vedení) nemohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
b) nejde o záměr EIA,
c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Oddělení krajský stavební úřad v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, vyhrazené a ostatní stavby,

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, je-li povinná, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- při výstavbě, nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, opatřit průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Blanka Martiniová
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.**

**Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: 13.11.2026

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek**:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, upravený podle poznámky č. 4. a § 9 zákonem o správních celkem 4000 Kč byl zaplacen 5.11.2026.

**Obdrží:**

Zplnomocněný zástupce stavebníka (dodejky)
Oldřich Podojil, IDDS: 8kt3i4p

Obec (dodejky)
Obec Hvozdec, IDDS: 6hwb7e5

Ostatní účastníci (dodejky)
Ing. Jan Adamec, Lázeňská č.p. 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Mgr. Věra Adamcová, Lázeňská č.p. 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Věra Pajerová, Zahradní č.p. 227, Hradiště, 397 01 Písek 1
Vladislav Pajer, Zahradní č.p. 227, Hradiště, 397 01 Písek 1
Radka Boušková, Hvozdec č.p. 54, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
Gas Distribution s.r.o., IDDS: 3a7xkhh

Dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

Hlavní projektant (na vědomí)
Lukáš Kvídera, IDDS: 5wjnp35

*se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup*

Magistrát města České Budějovice – kancelář tajemníka KT - UD - *úřední deska*
Obec Hvozdec – úřední deska, Hvozdec č.p. 45, 373 72 Lišov u Českých Budějovic