Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

dle rozdělovníku

Sp.zn.: OOZP/8119/2026/Hr	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
Č.j.:OOZP/8119-3/2026/Hr	Ing. Hrbek	386 801 110	hrbekv@c-budejovice.cz	02.11.2026

R O Z H O D N U T Í

veřejná vyhláška

Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí České Budějovice jako příslušný vodoprávní úřad podle § 27 odst.1 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích,

schvaluje podle ust. § 39 zákona o vodovodech a kanalizacích

Obec Hlavatce, Hlavatce 44, 373 48 Dívčice, IČ: 00581313, kterou zastupuje ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657

„Kanalizační řád stokové sítě obce Hlavatce“

za těchto podmínek:

- kanalizace bude provozována v souladu s kanalizačním řádem
- změny zásadnějšího charakteru a doplňky musí být zapracovány do změny kanalizačního řádu a předloženy ke schválení

Odůvodnění:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice obdržel dne 21.8.2026 žádost Obce Hlavatce, Hlavatce 44, 373 48 Dívčice, IČ: 00581313, kterou zastupuje ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, o schválení Kanalizačního řádu Obce Hlavatce.

Kanalizační řád obsahuje náležitosti dané v prováděcí vyhlášce k zákonu o vodovodech a kanalizacích ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.

Identifikační číslo majetkové evidence dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů:

- stoková síť Hlavatce- 3102-746681-00581313-3/1
- ČOV - není

V obci žije cca 152 trvale bydlících obyvatel, z toho je 145 obyvatel připojených na kanalizační síť. Kanalizační síť o celkové délce 3,131 km.

Odpadní vody z obce včetně srážkových jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí zakončenou volnou kanalizační výustí severně od obce do bezejmenné vodoteče. Z okrajové východní zástavby jsou odpadní vody odváděny jednotnou výtlačnou kanalizací pomocí domovních čerpacích stanic do výše položené kanalizační větve. Na síti se nachází 2 odlehčovací komory u domu č.p. 1.

Recipient odpadních vod vypouštěných z VKV: místní vodoteč, bezejmenný tok IDVT 10283344, ř.km 0,200; ČHP 1-06-03-0310-0-00; správcem je státní podnik Povodí Vltavy.

Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z VKV vydal dne 10.5.2023 Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí pod č.j.: OOZP/3044-3/2023 Sou; a rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odborem ŽP, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 136537/2024 ze dne 21.11.2024.

Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 27 odst.1 a 2 zákona o vodovodech a kanalizacích podle předložených dokladů a podkladů a na základě znalosti věci schvaluje tento kanalizační řád.
Účelem kanalizačního řádu je řádné užívání stokové sítě v souladu s výše uvedeným zákonem.

S přihlédnutím k tomu, že kanalizační řád splňuje zákonné požadavky, řešení navrhované žadatelem je technicky i ekonomicky odůvodněné a podle výsledku řízení nejsou ohrožené ani poškozené vodohospodářské a veřejné zájmy a práva jiných, schvaluje vodoprávní úřad tento dodatek a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

účastníci řízení:

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – vlastník a provozovatel kanalizace

- Obec Hlavatce, Hlavatce 44, 373 48 Dívčice, IČ: 00581313
- ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu

- vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Hlavatce
- Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice, 370 01

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice.

Ing. Radek Kyrian
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Magistrát města, Odbor kanceláře tajemníka a Obec Hlavatce žádáme o zveřejnění vyhlášky obvyklým způsobem na veřejné tabuli. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, poté je nutno toto potvrzené poslat zpět na zdejší odbor.
Toto bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ……. Sejmuto dne: ……
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Obdrží:

vlastník a provozovatel kanalizace

- Obec Hlavatce, Hlavatce 44, 373 48 Dívčice, DS
- ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, DS

k umístění na úřední desce (dodejky) – se žádostí o vyvěšení na 15 dnů

- Magistrát města – Odbor vnitřních věcí – Úřední deska, -zde-

Ostatní účastníci řízení:

- vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Hlavatce - doručení veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 správního řádu
- Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice, 370 01