17 -08- 2016

Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci viz rozdělovník
dne 12. 9. 2016
Magistrát města České Budějovice
dne 13. 9. 2016

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OOŽP/7696/2016/Bl	Blechová Ludmila	386 801 1104	blechoval@c-budejovice.cz	2016.08.17

ROZHODNUTÍ

změna stavebního povolení

Výroková část:

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení k nakládání s vodami a o změnu povolené stavby vodního díla, kterou dne 27.7.2016 podal stavebník

Obec Sedlec, Sedlec 48, 373 47 Sedlec, IČ: 00245411

I. Podle § 15 vodního zákona **v y d á v á**

z m ě n u s t a v e b n í h o p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

„Lékařova Lhota převedení extravilánových vod v obci změna – Retenční nádrž"

umístěné na pozemkových parcelách parc.č. 140/3, 140/6, 155/1 v katastrálním území Lékařova Lhota, obec Sedlec u Českých Budějovic, kraj Jihočeský, č.h.p. 1-06-03-0310-0-00, ID VÚ 11651030 Bezdrevský p. po soutok s tokem Olešník (Svatopluk), HGR 21600, souřadnice v S JTSK – výústní objekt - X: 1152837, Y: 769515,

Retenční nádrž: objem vody 540 m3, vodní plocha 870 m2, výška hráze 1,2 m v délce 123 m – zemní homogenní, sklon svahů hráze návodní 1:3, vzdušný 1:2. Výpust dvoudlužový požerák, odpadní potrubí DN 300 délky 11,1 m. Bezpečnostní přeliv lichoběžníkový, šířky přelivné hrany 2 m. Přítok – otevřený příkop lichoběžníhkový profil, šířka dna 0,6 m, sklon svahů 1/1,5, délky 71 m.

Na stavbu **„Lékařova Lhota převedení extravilánových vod v obci"** bylo vydáno stavební povolení dne 18.11.2015, zn.: OOŽP/9290/2016/Bl.

II. dle § 8 odst.1 písm. a) bod 2 vodního zákona povoluje nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání, případně akumulaci:

kóta maximální hladiny akumulované (vzduté vody)	398,20 m.n.m.
kóta normální hladiny	398,00 m.n.m.
celkový objem akumulované vody max.	538 m^3
vodní plocha	871 m^2
délka vzdutí při max. hladině	60 m

Stanoví povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky, o termínu konání konkrétní kontrolní prohlídky bude vyrozuměn vodoprávní úřad písemně min. 5 dní předem.
4. Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení.
5. Stavba bude dokončena do **31.12.2018**.
6. Stavba musí být prováděna v souladu s vyhláškou č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhl.367/2005 Sb.
7. Budou dodrženy podmínky v souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF, vydaným Magistrátem města České Budějovice, odboru ochrany ŽP ze dne 12.8.2016, zn. OOŽP/8217/2016/For.
8. Bude dodržena podmínka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 28.7.2015 zn. SUSJck/ 12237/2015/12238: vyvážecí trasa **nebude** vedena po silnici III/12238, ale po místních komunikacích ve vlastnictví Obce Sedlec.
9. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečištění povrchových vod v přilehlých vodních tocích, ke splavování stavebního a výkopového materiálu a jiných závadných látek.
10. Dojde-li k poškození konstrukcí, staveb a přilehlých pozemků, budou v plné míře obnoveny na náklady investora (bude zdokumentován stav před zahájením stavby).
11. Při provádění stavby budou dodržovány zásady organizace výstavby včetně dopravně inženýrských opatření.
12. Po ukončení stavby budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a provedeno fyzické předání jejich vlastníkům – uživatelům.
13. Po ukončení prací podá investor vodoprávnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu jehož přílohou bude:
    - dokumentace geodetických prací včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému JTSK
    - geometrický plán pro účely vložení stavby vodní nádrže do katastru nemovitostí
    - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení)
    - zápis o odevzdání a převzetí stavby
    - certifikáty použitých materiálů, prohlášení o shodě
    - jiné náležitosti v souladu se žádostí o kolaudační souhlas

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Sedlec, Sedlec 48, 373 47 Sedlec, IČ: 00245411

Ostatní účastníci řízení, dotčené správní orgány, dotčení správci: Obec Sedlec, Sedlec 48, 373 47, Obec Hlavatce, Hlavatce 44, 37348, [redacted] Povodí Vltavy, státní podnik, ZHV Litvínovická 5, Č. Budějovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00, Správa a údržba silnic Jč.kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/3, 370 49 Č. Budějovice, ČEVAK a.s., Severní 8, 370 10 České Budějovice, Vodafone Czech Republic a.s., Technická 23, 616 00 Brno, Magistrát města Č. Budějovice, Stavební úřad, Magistrát města Č. Budějovice, OOŽP, orgán ochrany ZPF.

Odůvodnění:

Dne 27.7.2016 podal stavebník žádost o změnu stavebního povolení a o povolení k nakládání s vodami na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice přezkoumal tuto žádost doloženou přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, uznal ji za způsobilou.
Odbor ochrany životního prostředí České Budějovice tuto žádost přijal a podle ust. § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům oznámením ze dne 27.7.2016, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a upozornil, že námitky a připomínky mohou účastníci řízení podle ust. §112 odst. 2 stavebního zákona uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Žádost nebyla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, proto byl stavebník vyzván k doplnění žádosti ve stanoveném termínu. Ke dni 15.8.2016 byla žádost kompletně doplněna. Námitky v průběhu řízení nebyly uplatněny. Právní subjektivita byla ověřena, vlastnické vztahy byly zjištěny.

Projektovou dokumentaci stavby zpracoval: Sweco Hydroprojekt a.s., [redacted] ČKAIT 0101872.

Projektová dokumentace stavby řeší:
Retenční nádrž: objem vody 540 m3, vodní plocha 870 m2, výška hráze 1,2 m v délce 123 m – zemní homogenní, sklon svahů hráze návodní 1:3, vzdušný 1:2. Výpust dvoudlužový požerák, odpadní potrubí DN 300 délky 11,1 m. Bezpečnostní přeliv lichoběžníkový, šířky přelivné hrany 2 m. Přítok – otevřený příkop lichoběžníhkový profil, šířka dna 0,6 m, sklon svahů 1/1,5, délky 71 m.

K záměru stavby vydal změnu územního rozhodnutí obecný stavební úřad Magistrátu města České Budějovice dne 24.6.2016 zn. SU/3932/2016-4.

Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

MAGIS ... odbor ochrany životního prostředí ČESKÉ BUDĚJOVICE

Navrhovatel (datová schránka)
1. Obec Sedlec, Sedlec 48, 373 47

Účastníci řízení (datová schránka, dodejka):
2. Obec Hlavatce, Hlavatce 44, 37348
3. [redacted]
4. Povodí Vltavy, státní podnik, ZHV Litvínovická 5, Č. Budějovice
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
6. Správa a údržba silnic Jč.kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
7. E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/3, 370 49 Č. Budějovice
8. ČEVAK a.s., Severní 8, 370 10 České Budějovice
9. Vodafone Czech Republic a.s., Technická 23, 616 00 Brno

Dotčené orgány, správci (datová schránka):
10. Magistrát města Č. Budějovice, Stavební úřad, zde
11. Magistrát města Č. Budějovice, OOŽP, orgán ochrany ZPF, zde