Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č.1/1
České Budějovice
370 92

Magistrát města České Budějovice
Stavební úřad
ing. Vlastislav Eliáš

Internet:http://www.c-budejovice.cz

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OOZP/5800/2016/Kot	Kortusová Jana	386 80 1124	KortusovaJ@c-budejovice.cz	8.6.2016

Stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice

k akci: Dálnice D3 - 0310/II Hodějovice - Třebonín - pro stavební řízení
evidenční číslo: 1045
žadatel: Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, ing. Vlastislav Eliáš
doručeno dne: 3.6.2016
přílohy: PD

Vyjádření:

1. oddělení vodního hospodářství

- z hlediska vodního hospodářství dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v pl. znění:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice jako příslušný vodoprávní úřad a jako speciální stavební úřad, má ve své kompetenci vést vodoprávní řízení týkající se vodních děl nacházejících se v katastrálních území – Staré Hodějovice, Doubravice u Nedabyle, Vidov, Roudné, Včelná, Plav, Kamenný Újezd, Otmanka a Krasejovka. Stavby a stavební úpravy vodních děl jako jsou retenční nádrže, dešťové usazovací nádrže, přeložky vodních toků a melioračních kanálů, přeložky vodovodů a likvidace vrtu, budou předmětem vodoprávního řízení vedeného našim odborem.
Upozorňujeme, že stavba se částečně nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Vidov a v záplavovém území řeky Malše. Ke stavbě „Dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“ byl vydán souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a), c), e) vodního zákona pod zn. OOŽP/11416/2015/Kl ze dne 4. 1. 2016. Budou dodrženy jeho podmínky.
Vyřizuje/telefon: Ing. Jindová/386801122

2 . oddělení ochrany přírody a krajiny

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů:

- Se záměrem nesouhlasíme do doby, než bude dokumentace upravena dle níže uvedených podmínek, které musí být zapracovány do textové a grafické části dokumentace. Všechny tyto problémy byly řešeny na výrobních výborech za naší účasti:
  1. Nutnost doplnit trvalé zábrany proti migraci obojživelníků dle požadavků AOPK v místech korespondující s biologických průzkumů (EIA, DÚR, DSP. RNDr. Ing. Vlach – Inventarizace obojživelníků vázaných na vodní plochy v blízkosti dálnice D23, 12/2012)
  2. Retenční nádrže SO 346.2 347.2, 348.2, 349.2.a, 349.2.b nesmí být oploceny, tak jak bylo dohodnuto na výrobních výborech.
  3. Podmostí všech mostních objektů sloužící k migraci živočichů (nebo jejich části) musí být nezpevněné a zemní. Povrch nesmí být dlážděný nebo zasypán štěrkem, protože na něj zvířata nevstupují a migrace zde neprobíhá.
  4. Do průchozích profilů nesmí být instalována svodidla, která by zabránila nebo narušila migraci živočichů.
  5. SO 201, SO 320 – koryta vodních toků nesmí být zpevněná a mimo úsek pod mostem musí být koryto stabilizováno pouze těžkým záhozem. Stabilizační prahy budou tvořeny více velkými kameny zapuštěnými do dna. Mezi nimi budou ponechány mezery, které umožní migraci ryb. Vystupující výška prahů nesmí přesáhnout 20 cm.
  6. Záměr se dotýká dvou památných stromů – Lípa ve Vidově, kde došlo k vydání výjimky ze zákazů škodlivých činností č.j. OOZP/1654/2016/Ky. Dále je stavbou dálnice dotčen dub letní na 145,8 km dálnice. Zde po úpravě samotná stavba nezasahuje do ochranného pásma stromu. Na str. 97 průvodní zprávy je konstatování, „Pokud možno nezasahovat do ochranného pásma tohoto stromu. Dále je však uváděno, že ochranné pásmo bude oploceno a strom bude před výstavbou ochráněn. Zásah do ochranného pásma bez souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny, je přestupkem proti tomuto zákonu a podléhá následnému řízení o správním deliktu. V ochranném pásmu se nesmí pohybovat mechanizace, umisťovat dočasné stavby, materiál a jakkoliv strom ohrožovat. Není možné bez povolení strom ořezávat.
  7. Opevnění koryta toku kamenem do betonu je možné u mostních pilířů, kde by mohlo dojít k narušení jejich statiky, dále u vodoteče která prochází v těsné blízkosti paty náspu. **Na zbývajících úsecích toků je možné stabilizovat koryto těžkým kamenným záhozem nasucho.** Na tocích, které procházejí mimo dálniční těleso je vhodné koryto nechat zemní nezpevněné s částečnou stabilizací dna kamenným záhozem, břehy je možné osít nebo ponechat přirozenému sukcesnímu procesu. V současné době probíhá celá řada revitalizací otevřených toků i meliorací tak, aby se co nejvíce přiblížily přírodním tokům. Při výstavbě nové liniové stavby a to zejména v místě migračních objektů pro živočichy je nezbytné vytvořit naváděcí biokoridory, ke kterým patří i vodní toky. Betonové uniformní koryta vodotečí určitě atraktivitu prostředí nezvýší. Betonové prahy na začátku a na konci úpravy toku jsou nevhodné. Vhodnější jsou kamenné prahy zapuštěné do dna o maximální výšce 20 cm, aby netvořily migrační překážku pro ryby.

Záměr zasahuje a negativně ovlivňuje velké území ORP České Budějovice. Pro tento záměr bylo vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny č.j. OOZP/5122/2007/Ně, které obecně hovoří o výše uvedených věcech. Závazné stanovisko bylo vydáváno pro územní řízení a nebylo v dostatečné přesnosti pro řešení výše uvedených problémů, které je nutné řešit v rámci DSP.
Vyřizuje/telefon: Ing. Kyrian/386801105

3. oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Za účelem realizace stavby: „Dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“ byl udělen Ministerstvem životního prostředí souhlas s trvalým a dočasným odnětím půdy ze ZPF o celkové výměře 81,5760 ha pro trvalý zábor a o celkové výměře 22,3223 ha pro zábor dočasný v k.ú. Staré Hodějovice, Doubravice u Nedabyle, Vidov, Roudné, Plav, Kamenný Újezd, Otmanka, Krasejovka, Dolní Svince, Prostřední Svince, pod **č.j.: 40 694/ENV/14, 2 311/610/14 dne 27. 5. 2014.** (*Tímto souhlasem byl*

změněn souhlas vydaný dne 26. 3. 2008 pod č.j. 4161/640/07,91701/ENV/07, který se stal součástí územního rozhodnutí č.j.: SU/6738/2007 Bou, ze dne 28. 8. 2008. Změnu souhlasu Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě požadavku, který vznikl v důsledku změny dokumentace pro územní rozhodnutí, která spočívá v doplnění mimoúrovňové křižovatky Roudné.)
Vyřizuje/telefon: J. Marešová/386801108

- z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících:

Navržená stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Je nutno podat na oddělení ochrany lesa žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby podle § 14 odst. 2 lesního zákona s těmito náležitostmi:

- snímek katastrální mapy popřípadě mapy pozemkového katastru se zákresem (situaci stavby). Snímek musí obsahovat parcelní čísla dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- výpis z katastru nemovitostí,
- vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře (Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad Vltavou; Ing. Naděžda Landová, tel. 956205106),
- případnou plnou moc od investora k zastupování.

Navržená stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Je nutno podat na oddělení ochrany lesa žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby podle § 14 odst. 2 lesního zákona s těmito náležitostmi:

- snímek katastrální mapy popřípadě mapy pozemkového katastru se zákresem (situaci stavby). Snímek musí obsahovat parcelní čísla dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- výpis z katastru nemovitostí,
- vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře (Lesy a rybníky města České Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice, tel. 387 315 531),
- případnou plnou moc od investora k zastupování.

Vyřizuje/telefon: Šíma/386801125

4. oddělení ochrany ovzduší a odpadů:

- z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v pl. znění:

Při dodržení zákona bez námitek.
Vyřizuje: Ing. Šimůnek /386801120

- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění:

Uvedený záměr nepodléhá vydání závazného stanoviska.
Vyřizuje/telefon: Ing. Šturmová, DiS./386801109

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, jež mají být ve věci vydána podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o vodách, o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu, o odpadech apod.).

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí