

Dostavba nového křídla budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Lidická 1.

Vize:

Realizace dostavby knihovny na Lidické bude znamenat dokončení komplexní změny poskytování knihovnických a informačních služeb Jihočeské vědecké knihovny ve shodě s moderním pojetím těchto služeb a přístupu k nim. Zároveň společně s rekonstrukcí a úpravami stávající budovy povede k bezpečnějšímu a kvalitnějšímu uložení knihovního fondu a k jeho efektivnější uživatelské dostupnosti.

Současný stav:

Budova na Lidické ul. byla původně určena pro muzejní účely – zejména z hlediska velikosti a členění vnitřních prostorů není tedy zcela vhodná pro moderní informační služby, které krajská knihovna poskytuje. Během rekonstrukcí budovy v posledních 10 letech se podařilo upravit prostory studoven a vzdělávacího centra, problémem naopak zůstává uložení knihovních fondů a dostupnost knihovních fondů. Uvažovaný projekt řeší problémy fungování stávající budovy ve 3 oblastech:

- Nevyhovující uložení fondů – knihovní fondy jsou z prostorových důvodů uloženy ve skladech v 1. nadzemním podlaží a v suterénu budovy (tyto prostory by mohly být opětovně zaplaveny při opakování povodní v úrovni roku 2002) a z větší části (70%) ve vzdálených depozitářích v jiných částech města. Výběr a objednání dokumentů je možné pouze prostřednictvím elektronického katalogu. Moderní trendy v knihovnictví ale preferují zpřístupnění zejména novější literatury ve volném výběru, který nabízí uživatelům snazší orientaci a výběr.
- Špatná dostupnost knihovních fondů – souvisí s výše uvedeným, fondy, které jsou z prostorových a bezpečnostních důvodů uloženy mimo budovu knihovny, jsou uživatelům po objednání k dispozici až druhý den.
- Zásadně nevyhovující z energetického hlediska je stávající plášť budovy – budova byla postavena v roce 1975 pro politicko-reprezentativní účely, plášť budovy neplní izolační funkci. V letních měsících přesahuje teplota uvnitř 30°C, v zimních je k dosažení vnitřního komfortu vysoká spotřeba tepla. Výkyvy teplot jsou nepříjemné pro uživatele, ale nevhodné také z hlediska stability prostředí pro uložené knihovní fondy.

Řešení:

1) Vybudování otevřeného depozitáře:

Přístavba nového křídla budovy, užitná plocha 1100m², funkčně propojená s 1. nadzemním podlažím stávající budovy. V nově vzniklých spojených prostorech (tedy přístavba a část 1. n. p. stávající budovy) bude zřízen otevřený depozitář, zpřístupňující ve volném výběru cca 150.000 dokumentů. Dalších cca 100.000 dokumentů zůstane umístěno v příručních skladech v budově a bude tedy také k uživatelům k dispozici ihned. Otevřený depozitář bude vybaven regálovými systémy, terminály pro vyhledávání a objednávání dokumentů on-line v elektronickém katalogu, prostorem pro informační službu a výpůjčním pultem včetně možnosti realizace samoobslužných výpůjček. Součástí přístavby bude sociální a technologické zázemí dle platných norem, objekt bude bezbariérový.

Nové křídlo budovy bude postaveno na pozemcích, které nebyly dotčeny povodní v roce 2002, s využitím podzemních prostor se nepočítá.

Náklady: cca 130 mil. Kč.

Přínos:

- Zvýšení ochrany knihovních fondů omezením využívání suterénních depozitářů s rizikem zaplavení.
- Odstranění přístupových bariér zavedením volného výběru s možností okamžité výpůjčky nejnovější literatury bez čekání do druhého dne na dovoz ze vzdálených depozitářů. V těchto externích depozitářích budou naopak uloženy méně využívané, ale cenné fondy starší.
- Vyřešení nevyhovujícího stavu prostoru památníku před budovou na Lidické (buď pietní úpravou v rámci nově vzniklé stavby nebo částečným přemístěním).

2) **Rekonstrukce pláště stávající budovy:**

Technologická výměna prosklených částí pláště budovy, výměna keramických obkladů a zateplení budovy při zachování původního architektonického pojetí. Bude následovat až po realizaci dostavby nového křídla budovy.

Přínos:

- Energetická úspornost – snížení nákladů na provoz
- Zajištění tepelné stability v budově – zvýšení ochrany knihovních fondů
- Zvýšení tepelné pohody návštěvníků a zaměstnanců knihovny.

Hmotová studie přístavby:

(dispozičně i architektonicky jde o návrh jednoho z možných řešení, samotný výběr architektonického řešení ještě nebyl proveden. Dispozičně může být stavba řešena i na pozemku v prostoru památníku "u balvanu" směrem ke Gerbeře)



Maříková Eva

Od: Ivo Kares <kares@cbvk.cz>
Odesláno: 11. ledna 2016 16:00
Komu: Maříková Eva
Předmět: Dostavba knihovny
Přílohy: pro město.docx

Dobrý den, paní Maříková,

posílám materiál k dostavbě knihovny, snad to takto bude stačit, přidal jsem i obrázek z naší hmotové studie - ten je ale opravdu jen pro představu, že tam něco může stát, vzhledem k dispozici pozemků si myslím, že přístavba bude orientována spíše směrem ke Gerbeře, uvidíme, jak se s tím architekti popasují.

Kdyby bylo potřeba něco doplnit, jsem k dispozici - ten služební mobil je 727 808 440, ale obě čísla mám ve stejném přístroji, tak je jedno, na které zavoláte.

S pozdravem
Ivo Kares

--

Mgr. Ivo Kares
reditel

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budejovicích Na Sadech 27, 370 59 České Budejovice e-mail:kares@cbvk.cz
www.cbvk.cz tel. +420 386 111 255(201) mobil +420 727 808 440

Maříková Eva

Od: Ivo Kares <kares@cbvk.cz>
Odesláno: 11. ledna 2016 18:33
Komu: Maříková Eva
Předmět: Ještě doplnění

Dobrý den,

ještě mne napadlo, že by pro radní mohlo být zajímavé kolika lidí by se využívání služeb v nově dostavěné knihovně na Lidické týkalo:

Jihočeská vědecká knihovna jako celek má 18.500 registrovaných čtenářů, služby využívá 250.000 návštěvníků za rok. Služby v budově na Lidické ročně využije cca 100.000 lidí. V případě zavedení volného výběru v novém křídle je potenciál na další zvýšení tohoto počtu.

S díky a s pozdravem
Ivo Kares